

№ п/п	Наименование	Стоимость с НДС 20%, руб. РФ
Приборы обеспечения безопасности		
<i>Сигнализаторы горючих газов стационарные СТМ-10</i>		
1	СТМ-10-0001 ДБ (для БСП - t=0 ÷ (+50) °С, для датчика t=-60 ÷ (+50) °С)	58 860,00
2	СТМ-10-0001 ДБН (низкотемпературный - для БСП - t до -45 °С, для датчика t до -60 °С)	72 720,00
3	СТМ-10-0001 ДГЦ (калибровка по гексану)	62 940,00
4	СТМ-10-0001 ДЦ (с цифровой индикацией)	62 940,00
5	СТМ-10-0001 ПБ	87 540,00
6	СТМ-10-0001 ПЦ (с цифровой индикацией)	91 500,00
7	СТМ-10-0001 РДЦ	91 380,00
8	СТМ-10-0001 РДЦМ	115 500,00
9	СТМ-10-0001 РДГЦ	91 500,00
10	СТМ-10-0002 ДБ	85 320,00
11	СТМ-10-0002 ДБН	112 020,00
12	СТМ-10-0002 ДГЦ (с цифровой индикацией)	94 200,00
13	СТМ-10-0002 ДЦ (с цифровой индикацией)	94 200,00
14	СТМ-10-0002 ПБ	141 780,00
15	СТМ-10-0002 ПЦ (с цифровой индикацией)	149 100,00
16	СТМ-10-0003 РДБ	140 340,00
17	СТМ-10-0003 РПБ	224 640,00
18	СТМ-10-0003 РДЦМ	208 920,00
19	СТМ-10-0003 РДЦ (с цифровой индикацией)	152 580,00
20	СТМ-10-0003 РДГЦ (с цифровой индикацией)	152 580,00
21	СТМ-10-0003 РПЦ	236 100,00
22	СТМ-10-0004 ДБН (низкотемпературный до -45 °С БПС)	191 580,00
23	СТМ-10-0004 ДБ	140 220,00
24	СТМ-10-0004 ПБ	253 140,00
25	СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией)	165 060,00
26	СТМ-10-0004 ДГЦ (с цифровой индикацией)	165 060,00
27	СТМ-10-0004 ПЦ (с цифровой индикацией)	268 860,00
28	СТМ-10-0005 РДБ	193 440,00
29	СТМ-10-0005 РПБ	333 240,00
30	СТМ-10-0005 РДЦ (с цифровой индикацией)	213 480,00
31	СТМ-10-0005 РПЦ (с цифровой индикацией)	352 800,00
32	СТМ-10-0005 РПЦМ (с цифровой индикацией)	418 560,00
33	СТМ-10-0006 ДБ	191 220,00
34	СТМ-10-0006 ПБ	362 040,00
35	СТМ-10-0006 ДЦ (с цифровой индикацией)	229 800,00
36	СТМ-10-0006 ДГЦ (с цифровой индикацией)	229 800,00
37	СТМ-10-0006 ПЦ	385 800,00
38	СТМ-10-0007 РДБ	244 020,00
39	СТМ-10-0007 РПБ	447 360,00
40	СТМ-10-0007 РДЦ (с цифровой индикацией)	276 900,00
41	СТМ-10-0007 РПЦ (с цифровой индикацией)	473 400,00
42	СТМ-10-0007 РПЦМ (с цифровой индикацией)	560 160,00
43	СТМ-10-0008 ДБ	247 500,00
44	СТМ-10-0008 ДБН	343 140,00
45	СТМ-10-0008 ПБ	473 400,00
46	СТМ-10-0008 ДЦ (с цифровой индикацией)	296 940,00
47	СТМ-10-0008 ПЦ (с цифровой индикацией)	506 040,00
48	СТМ-10-0009 РДБ	300 120,00
49	СТМ-10-0009 РПБ	556 500,00
50	СТМ-10-0009 РДЦ (с цифровой индикацией)	335 580,00
51	СТМ-10-0009 РПЦ (с цифровой индикацией)	590 340,00
52	СТМ-10-0009 РПЦМ (с цифровой индикацией)	699 480,00

53	СТМ-10-0010 ДБ	301 500,00
54	СТМ-10-0010 ПБ	577 620,00
55	СТМ-10-0010 ДЦ (с цифровой индикацией)	366 480,00
56	СТМ-10-0010 ПЦ (с цифровой индикацией)	617 040,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

Сигнализаторы горючих газов стационарные СТМ-30		
57	СТМ-30 ИБЯЛ.424339.001 (диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая индикация на БП и датчике)	136 740,00
58	СТМ-30-01 ИБЯЛ.424339.001-01 (диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала, цифровая индикация на БП и датчике)	81 840,00
59	СТМ-30-02 ИБЯЛ.424339.001-02 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая индикация на БП и датчике)	140 340,00
60	СТМ-30-03 ИБЯЛ.424339.001-03 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала, цифровая индикация на БП и датчике)	90 600,00
61	СТМ-30-04 ИБЯЛ.424339.001-04 (датчик с принудительным забором воздуха, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ)	165 060,00
62	СТМ-30-05 ИБЯЛ.424339.001-05 (датчик с принудительным забором воздуха, процессорная обр. сигнала)	106 320,00
63	СТМ-30-06 ИБЯЛ.424339.001-06 (выносной диффузионный датчик на температуру 1-150 °С , процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ)	152 040,00
64	СТМ-30-07 ИБЯЛ.424339.001-07 (выносной диффузионный датчик на температуру 1-150 °С , процессорная обработка сигнала)	131 040,00
65	СТМ-30-10 (состоит из БД (-40° ÷ 50°С) с цифр.инд., диап.измерений: 0-50 % НКПР по СН4, питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа) ИБЯЛ.424339.001-10	39 240,00
66	СТМ-30-11 (состоит из БД (-40° ÷ 50°С) с цифр.инд. и ВД (-60° ÷ 50°С) с кабелем 2,5 м или 5,0 м; диап.измерений: 0-50 % НКПР по СН4, питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа) ИБЯЛ.424339.001-11	51 960,00
67	СТМ-30-12 (состоит из БД (-40° ÷ 50°С) с цифр.инд. и ВВД (-20° ÷ 180°С) с кабелем 5,0 м или 15,0 м; диап.измерений: 0-50 % НКПР по СН4, питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа); .001-12	67 020,00
68	СТМ-30-13 (состоит из БД (-40° ÷ 50°С) с цифр.инд. и ВД (-60° ÷ 50°С) с кабелем 2,5 м или 5,0 м; диап.измерений: 0-2,2 % об. СН4 , питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа); .001-13	53 520,00
69	СТМ-30-14 (состоит из БД (-60° ÷ 50°С) без цифр.инд., диап.измерений: 0-50 % НКПР по СН4, питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа); .001-14	35 760,00
70	СТМ-30-15 (состоит из БД (-60° ÷ 50°С) без цифр.инд. и ВД (-60° ÷ 50°С) с кабелем 2,5 м или 5,0 м; диап.измерений: 0-50 % НКПР по СН4, питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа); .001-15	45 780,00

71	СТМ-30-16 (состоит из БД (-60° ÷ 50°С) без цифр.инд. и ВВД (-20° ÷ 180°С) с кабелем 5,0 м или 15,0 м; диап.измерений: 0-50 % НКПР по СН4, питание = (10 - 24) В от БПС-21М взрывозащищенного типа); .001-16	52 680,00
72	СТМ-30-50 (диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, блок питания и блок датчика без индикации); .001-50	64 800,00
73	СТМ-30-51 (выносной (5м) диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, блок питания (БП) и блок датчика без индикации); .001-51	72 240,00
74	СТМ-30-52 (диффузионный выносной датчик на температуру 1-150 °С , аналоговая обработка сигнала, БП и блок датчика без индикации); .001-52	85 680,00
75	СТМ-30-53 (датчик принудительным забором воздуха, аналоговая обработка сигнала, БП и блок датчика без индикации); .001-53	95 940,00
76	СТМ-30-54 (диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация в %НКПР); .001-54	70 380,00
77	СТМ-30-55 (выносной (5м) диффузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация); .001-55	77 280,00
78	СТМ-30-56 (диффузионный выносной датчик на температуру 1-150 °С , аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация); .001-56	91 140,00
79	СТМ-30-57 (датчик принудительным забором воздуха, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация); .001-57	102 720,00

Сигнализаторы горючих газов стационарные СТМ-30М

На замену сигнализаторов СТМ-30

80	СТМ-30М-00ДЦ ИБЯЛ.413216.050 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП и БД , температурный диапазон блока датчика (-40) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibdIIBT6 X, БСП - [Exib]IIB)	62 700,00
81	СТМ-30М-02ДЦВ ИБЯЛ.413216.050-02 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП и БД , температурный диапазон выносного и блока датчиков (-40) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibIIBT6 X, ВД - 1ExibdIIBT6 X, БСП - [Exib]IIB)	66 780,00

82	СТМ-30М-04ПЦВ ИБЯЛ.413216.050-04 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП и БД , температурный диапазон выносного и блока датчиков 1 ÷ 50 °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibIIBT6 X, ВД - 1ExibdIIBT6 X, БСП - [Exib]IIB)	91 500,00
83	СТМ-30М-07ДЦВ ИБЯЛ.413216.050-07 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП и БД , температурный диапазон выносного датчика (-20) ÷ (+180) °С, температур. диапазон блока датчика (-20) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное высокотемпературное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibIIBT3 X, ВД - 1ExibdIIBT3 X, БСП - [Exib]IIB)	90 900,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

84	СТМ-30М-50ДБ ИБЯЛ.413216.050-50 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП и БД , температурный диапазон блока датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibdIIIBT6 X, БСП - [Exib]IIB)	86 940,00
85	СТМ-30М-51ДБВ ИБЯЛ.413216.050-51 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП и БД , температурный диапазон выносного и блока датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibdIIIBT6 X, ВД - 1ExibdIIIBT6 X, БСП - [Exib]IIB)	72 720,00
86	СТМ-30М-53ПБВ ИБЯЛ.413216.050-53 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП и БД , температурный диапазон выносного и блока датчиков 1 ÷ 50 °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExibdIIIBT6 X, ВД - 1ExibdIIIBT6 X, БСП - [Exib]IIB)	96 420,00

На замену сигнализаторов СТМ-10

87	СТМ-30М-10ДБ ИБЯЛ.413216.050-10 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	41 820,00
88	СТМ-30М-10ДЦ ИБЯЛ.413216.050-11 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	42 660,00
89	СТМ-30М-10ДБГ ИБЯЛ.413216.050-12 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	45 660,00
90	СТМ-30М-10ДЦГ ИБЯЛ.413216.050-13 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	46 260,00

91	СТМ-30М-10ПБ ИБЯЛ.413216.050-14 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	72 960,00
92	СТМ-30М-10ПЦ ИБЯЛ.413216.050-15 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	74 040,00
93	СТМ-30М-10ПБГ ИБЯЛ.413216.050-16 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	72 840,00
94	СТМ-30М-10ПЦГ ИБЯЛ.413216.050-17 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	74 040,00
95	СТМ-30М-10ТДЦ ИБЯЛ.413216.050-18 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика $(-60) \div (+50)$ °С, питание ~220В или =24В, тропическое исполнение)	56 880,00
96	СТМ-30М-10ТДЦГ ИБЯЛ.413216.050-19 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика $(-60) \div (+50)$ °С, питание ~220В или =24В, тропическое исполнение)	1,20
97	СТМ-30М-10ТПЦ ИБЯЛ.413216.050-20 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, тропическое исполнение)	83 220,00
98	СТМ-30М-10ТПЦГ ИБЯЛ.413216.050-21 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, тропическое исполнение)	1,20
99	СТМ-30М-10МДЦ ИБЯЛ.413216.050-22 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика $(-60) \div (+50)$ °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное морское исполнение)	49 620,00
100	СТМ-30М-10МПЦ ИБЯЛ.413216.050-23 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон блока датчика $1 \div 50$ °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное морское исполнение)	1,20

101	СТМ-30М-10НДЦ ИБЯЛ.413216.050-24 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану, с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, температурный диапазон БСП (-40) ÷ (+50) °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное низкотемпературное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	47 220,00
102	СТМ-30М-10НДЦГ ИБЯЛ.413216.050-25 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану, с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, температурный диапазон БСП (-40) ÷ (+50) °С, питание ~220В или =24В, общепромышленное низкотемпературное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	47 220,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

103	СТМ-30М-10ДБс ИБЯЛ.413216.050-26 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	43 260,00
104	СТМ-30М-10ДЦс ИБЯЛ.413216.050-27 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	43 260,00
105	СТМ-30М-10ДБГс ИБЯЛ.413216.050-28 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	41 460,00
106	СТМ-30М-10ДЦГс ИБЯЛ.413216.050-29 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , диффузионный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон выносного датчика (-60) ÷ (+50) °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита ВД - 1ExdIICT4)	42 660,00
107	СТМ-30М-10ПБс ИБЯЛ.413216.050-30 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон блока датчика 1 ÷ 50 °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	69 000,00
108	СТМ-30М-10ПЦс ИБЯЛ.413216.050-31 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по метану , с цифровой индикацией на БСП , температурный диапазон блока датчика 1 ÷ 50 °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	69 480,00
109	СТМ-30М-10ПБГс ИБЯЛ.413216.050-32 (БСП предназначен для установки на DIN-рейку , принудительный забор пробы, цифровая обработка сигнала, поверка по гексану , без цифровой индикации на БСП , температурный диапазон блока датчика 1 ÷ 50 °С, питание =24В, общепромышленное исполнение, взрывозащита БД - 1ExdIICT4)	68 880,00

Блоки питания, сигнализации и связи БПС-21МЗ

110	БПС-21М3-24х24-Р ИБЯЛ.411111.047 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 24 В (пост.ток), Увых = 24 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, не В/З , с пороговыми реле (3 шт.), с интерфейсом RS485, цифровым индикатором и токовым выходом 4-20 мА	35 880,00
111	БПС-21М3-24х16-ibIIВ ИБЯЛ.411111.047-01 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 24 В (пост.ток), Увых = 16 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: ibIIВ), без пороговых реле, с интерфейсом RS485, без цифрового индикатора, с токовым выходом 4-20 мА	37 740,00
112	БПС-21М3-24х16-ibIIВ-Р ИБЯЛ.411111.047-02 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 24 В (пост.ток), Увых = 16 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: ibIIВ), с пороговыми реле (3 шт.), с интерфейсом RS485, с цифровым индикатором и токовым выходом 4-20 мА	39 960,00
113	БПС-21М3-24х16-ibIIС ИБЯЛ.411111.047-03 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 24 В (пост.ток), Увых = 16 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: ibIIС), без пороговых реле, с интерфейсом RS485, без цифрового индикатора, с токовым выходом 4-20 мА	37 260,00
114	БПС-21М3-24х16-ibIIС-Р ИБЯЛ.411111.047-04 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 24 В (пост.ток), Увых = 16 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: ibIIС), с пороговыми реле (3 шт.), с интерфейсом RS485, с цифровым индикатором и токовым выходом 4-20 мА	38 580,00
115	БПС-21М3-220х24 ИБЯЛ.411111.047-05 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 220 В (перемен.ток), Увых = 24 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, не В/З , с пороговыми реле (2 шт.), без интерфейса RS485, с цифровым индикатором и токовым выходом 4-20 мА	39 240,00
116	БПС-21М3-220х16-ibIIВ ИБЯЛ.411111.047-06 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 220 В (перемен.ток), Увых = 16 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: ibIIВ), с пороговыми реле (2 шт.), без интерфейса RS485, с цифровыми индикатором и токовым выходом 4-20 мА	42 540,00
117	БПС-21М3-220х16-ibIIС ИБЯЛ.411111.047-07 блок устанавливается на DIN-рейку, Увх = 220 В (перемен.ток), Увых = 16 В (пост.ток); 3-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: ibIIС), с пороговыми реле (2 шт.), без интерфейса RS485, с цифровыми индикатором и токовым выходом 4-20 мА	42 060,00

118	БПС-21МЗ-24-КСД ИБЯЛ.411111.047-08 (для сбора данных с БПС-21М) блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 24 В (пост.ток), Uвых - отсутствует; не В/З , без пороговых реле, с интерфейсом RS485, без интерфейса Ethernet, с цифровым индикатором и без токового выхода 4-20 мА	32 520,00
119	БПС-21МЗ-24-КСД-Р ИБЯЛ.411111.047-09 (для сбора данных с БПС-21М) блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 24 В (пост.ток), Uвых - отсутствует; не В/З , с пороговыми реле (3 шт.), с интерфейсами RS485 и Ethernet, с цифровым индикатором и без токового выхода 4-20 мА	45 000,00
120	БПС-21МЗ-24х24-iaIIС ИБЯЛ.411111.047-10 блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 24 В (пост.ток), Uвых = 24 В (пост.ток); 2-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: iaIIС), без пороговых реле, с интерфейсом RS485, без цифрового индикатора, с токовым выходом 4-20 мА	44 400,00
121	БПС-21МЗ-24х24-iaIIС-Р ИБЯЛ.411111.047-11 блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 24 В (пост.ток), Uвых = 24 В (пост.ток); 2-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: iaIIС), с пороговыми реле (3 шт.), с интерфейсом RS485, с цифровым индикатором и с токовым выходом 4-20 мА	45 660,00
122	БПС-21МЗ-220х24-iaIIС ИБЯЛ.411111.047-12 блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 220 В (перемен.ток), Uвых = 24 В (пост.ток); 2-хпроводная линия связи, искробезопасная цепь (взрывозащита: iaIIС), с пороговыми реле (2 шт.), без интерфейса RS485, с цифровым индикатором и с токовым выходом 4-20 мА	49 620,00
123	БПС-21МЗ-24х16-ibIIС-К ИБЯЛ.411111.047-13 (подключение внешних исполнительных устройств) блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 24 В (пост.ток), Uвых = 16 В (пост.ток); 2-хпроводная линия, искробезопасная цепь (взрывозащита: iaIIС), без пороговых реле, с интерфейсом RS485, без цифрового индикатора и токового выхода 4-20 мА	41 460,00
124	БПС-21МЗ-24х24-iaIIС-К ИБЯЛ.411111.047-14 (подключение внешних исполнительных устройств) блок устанавливается на DIN-рейку, Uвх = 24 В (пост.ток), Uвых = 24 В (пост.ток); 2-хпроводная линия, искробезопасная цепь (взрывозащита: iaIIС), без пороговых реле, с интерфейсом RS485, без цифрового индикатора и токового выхода 4-20 мА	42 060,00

125	ИЗО-Микро ИБЯЛ.413411.061 Переносной индикатор интенсивности запаха природного или сжиженного углеводородного газа (СУГ) в баллах, IP68, рабочая температура от -30 до +45°C, поверка по C2H5SH	46 020,00
126	ОРГО Стационарный органолептический одориметр (разбавляет одорированный природный газ воздухом для получения необходимой концентрации), поставляется в комплекте с СГГ-20Микро-02М	106 920,00
127	ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053 индикатор-течеискатель сжиженного и природного газов, водорода на открытых площадках и помещениях предприятий, а так же при эксплуатации холодильного оборудования с использованием в качестве хладагенов аммиака, углеводородов, фреонов и хладонов, зарядное устройство входит в комплект поставки	16 860,00

Сигнализаторы горючих газов переносные СГГ-20Микро		
128	СГГ-20Микро ИБЯЛ.413531.012 Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов и паров (Ех) со встроенным ТХД, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-50 % НКПР по СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	22 500,00
129	СГГ-20Микро (по КР-390-2014) Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов <i>-// Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистров</i>	1,20
130	СГГ-20МИКРО-В ИБЯЛ.413531.012-10 Переносной в/з сигнализатор водорода (H2) со встроенным ТХД, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-2 % об.д. H2, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	23 520,00
131	СГГ-20МИКРО-П ИБЯЛ.413531.012-12 Переносной в/з сигнализатор пропана (C3H8) со встроенным ТХД, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-0,85 % об.д. C3H8, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	23 520,00

132	СГГ-20МИКРО-М ИБЯЛ.413531.012-01 Переносной в/з сигнализатор метана (CH ₄) со встроенным ТХД, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-2,5 % об.д. CH ₄ , с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	22 500,00
-----	---	-----------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

133	СГГ-20МИКРО-02Г ИБЯЛ.413531.012-02 Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов и паров (Ех) с выносным ТХД на кабеле длиной от 2 до 10 м (указывается при заказе), рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-50 % НКПР по С6Н14, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	27 360,00
134	СГГ-20МИКРО-02ГД ИБЯЛ.413531.012-09 по КР0066-2017 Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов и паров (Ех) со встроенным ТХД, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-50 % НКПР по С6Н14, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	1,20
135	СГГ-20МИКРО-01 ИБЯЛ.413531.012-03 Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов и паров (Ех) с выносным ТХД на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-50 % НКПР по СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	27 000,00
136	СГГ-20МИКРО-01М ИБЯЛ.413531.012-04 Переносной в/з сигнализатор метана (СН4) с выносным ТХД на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-2,5 % об.д. по СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	27 000,00
137	СГГ-20МИКРО-01П ИБЯЛ.413531.012-13 Переносной в/з сигнализатор пропана (С3Н8) с выносным ТХД на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-0,85 % об.д. по С3Н8, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	28 200,00
138	СГГ-20МИКРО-01В ИБЯЛ.413531.012-11 Переносной в/з сигнализатор водорода (Н2) с выносным ТХД на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-2 % об.д. по Н2, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	28 200,00
139	СГГ-20МИКРО-02 ИБЯЛ.413531.012-05 Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов и паров (Ех) с выносным ТХД на кабеле длиной от 2 до 10 м (указывается при заказе), рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-50 % НКПР по СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	27 360,00
140	СГГ-20МИКРО-02М ИБЯЛ.413531.012-06 Переносной в/з сигнализатор метана (СН4) с выносным ТХД на кабеле длиной от 2 до 10 м (указывается при заказе), рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-2,5 % об.д. по СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов	27 360,00
141	СГГ-20МИКРО-03К ИБЯЛ.413531.012-07 Переносной в/з сигнализатор ДВК суммы горючих газов и паров (Ех) с выносным ТХД на кабеле длиной 1,0 м, рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-50 % НКПР по СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов, <i>с приспособлением для конт. роля содержания горючих газов в баллонах</i>	33 780,00
142	Пробозаборник М ИБЯЛ.418311.082 к СГГ-20 Микро Обеспечение отбора пробы из труднодоступных мест (пробозаборный зонд; трубка ПВХ в комплекте не идет) наконечник зонда заменён на конусообразный для технологических отверстий	1,20

<i>Сигнализаторы для котельных и коммунально-бытового хозяйства в СГГ10-Б, СГГ-6М, СОУ1, СТГ1</i>		
143	* СГГ10-Б ИБЯЛ.413216.047 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В)	2 712,00
144	* СГГ10-Б-МР ИБЯЛ.413216.047-02 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным электромеханическим реле, нагрузка не более 2,5А 220В	2 724,00
145	* СГГ10-Б-ОР ИБЯЛ.413216.047-04 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным оптоэлектронным реле, нагрузка не более 0,2А 40В	2 784,00
146	* СГГ10-Б-И ИБЯЛ.413216.047-06 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным цифровым выходом RS-485	3 552,00
147	* СГГ10-Б-РК ИБЯЛ.413216.047-08 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и дополнительным радиоканалом	5 292,00
148	* СГГ10-Б-М ИБЯЛ.413216.047-10 Бытовой сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10%(20%)НКПР (устанавливается потребителем), управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В) и механизмом отключения подачи газа с электроприводом постоянного тока	6 876,00
149	Устройство сигнальное ИБЯЛ.424169.002 (выносной беспроводной блок сигнализации к СГГ-10Б (047-04))	0,00
150	БСП-РК-01 ИБЯЛ.426479.052 Блок сбора информации по радиоканалу от сигнализаторов горючих газов СГГ10-Б-РК, передачи этой информации по каналу GSM	цена уточняется

151	БСП-РК-02 ИБЯЛ.426479.052-01 Блок сбора информации по радиоканалу от сигнализаторов горючих газов СГГ10-Б-РК, передачи этой информации по каналу GSM (для работы с внешним GSM-модемом)	цена уточняется
152	БСП-РК-03 ИБЯЛ.426479.052-02 Блок сбора информации по радиоканалу от сигнализаторов горючих газов СГГ10-Б-РК, передачи этой информации по каналу GSM (встроенный GSM-модем)	цена уточняется

153	* СГГ-6М Сигнализатор горючих газов (сигнализация 10 или 20% НКПР) управляет клапанами dy 15,20,25,32,40,50, 65, 80 (40В и 220В)	9 600,00
154	* СОУ1 Сигнализатор оксида углерода; контроль СО (пороги 20 мг/м ³ ; 100 мг/м ³)	11 484,00
155	* СТГ1-1 Стационарный сигнализатор на СО(0-200 мг/м ³ , пороги: 20 мг/м ³ ; 100 мг/м ³) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-10%(20%) НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220 В	18 084,00
156	* СТГ1-2 Стационарный сигнализатор на СО(0-200 мг/м ³ , пороги 20 мг/м ³ ; 100 мг/м ³) и с 2-мя датчиками на СН4(порог сигнализации -10%(20%) НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220 В	21 648,00
157	ДИСП Диспетчерский пульт ИБЯЛ.465213.003. Стационарный автоматический прибор для приема сигналов с сигнализаторов СГГ-6М, СОУ1, СТГ1 и др. датчиков с выдачей световой, звуковой сигнализации и переключением "сухих" контактов реле	26 100,00

158	БИО-3 ИБЯЛ.425448.001 Стационарный банковский охранный многоканальный извещатель с датчиками: вибрации, горючих газов, задымления, наклона, вскрытия, отрыва от поверхности банкоматов. Количество реле - 3 шт. Питание: =12 В	12 060,00
-----	--	-----------

Сигнализаторы стационарные шлейфовые СТГ-3		
---	--	--

159	СТГ-3-СО ИБЯЛ.413411.051 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	11 880,00
160	СТГ-3-H2S ИБЯЛ.413411.051-01 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	13 980,00
161	СТГ-3-SO2 ИБЯЛ.413411.051-02 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	15 240,00
162	СТГ-3-CL2 ИБЯЛ.413411.051-03 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	15 240,00
163	СТГ-3-NH3-20 ИБЯЛ.413411.051-04, СТГ-3-NH3-500 ИБЯЛ.413411.051-05 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	16 980,00
164	СТГ-3-O2 ИБЯЛ.413411.051-06 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	18 540,00
165	СТГ-3-NO2 ИБЯЛ.413411.051-07 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	15 960,00
166	СТГ-3-HCL ИБЯЛ.413411.051-08 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	15 720,00
167	СТГ-3-Ex ИБЯЛ.413411.051-09 безадресное исполнение (контакты реле на размыкание), световая сигнализация, для работы с БПС-3	7 740,00

168	СТГ-3-И-СО ИБЯЛ.413411.051-20 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	13 500,00
169	СТГ-3-И-H2S ИБЯЛ.413411.051-21 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	15 240,00
170	СТГ-3-И-SO2 ИБЯЛ.413411.051-22 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	16 740,00
171	СТГ-3-И-CL2 ИБЯЛ.413411.051-23 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	16 440,00
172	СТГ-3-И-NH3-20 ИБЯЛ.413411.051-24, СТГ-3-И-NH3-500 ИБЯЛ.413411.051-25 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	18 540,00
173	СТГ-3-И-O2 ИБЯЛ.413411.051-26 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	20 160,00
174	СТГ-3-И-NO2 ИБЯЛ.413411.051-27 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	17 340,00
175	СТГ-3-И-HCL ИБЯЛ.413411.051-28 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	17 100,00
176	СТГ-3-И-Ex ИБЯЛ.413411.051-29 адресное исполнение (RS-485), световая и звуковая сигнализация, для работы с БПС-3-И	8 700,00

177	БПС-3 ИБЯЛ.426479.046 Блок питания и сигнализации для СТГ-3	23 280,00
178	БПС-3-И ИБЯЛ.426479.046-01 Блок питания и сигнализации для СТГ-3-И (выходы RS-485, RS-232, цифровая индикация)	27 600,00
179	Коробка соединительная ИБЯЛ.426479.045 (для СТГ-3)	1 606,80
180	Коробка соединительная ИБЯЛ.426479.045-02 (для СТГ-3-И)	1 780,80
181	Коробка соединительная ИБЯЛ.426479.045-01 (для СТГ-3 с гнездом для "i-button")	3 120,00
182	Коробка соединительная ИБЯЛ.426479.045-03 (для СТГ-3-И с гнездом для "i-button")	3 300,00

Приборы и системы контроля выбросов карбюраторных и дизельных двигателей		
Сто лбе ц1	Столбец2	Столбец6
183	ГИАМ-29М-1 ИБЯЛ.413311.034 Переносной газоанализатор для настройки бензиновых двигателей, измерение CO, CO ₂ , O ₂ , ΣCH	171 120,00
184	ГИАМ-29М-2 ИБЯЛ.413311.034-01 Переносной газоанализатор для настройки бензиновых двигателей, измерение CO, ΣCH	137 340,00
185	ГИАМ-29М-3 ИБЯЛ.413311.034-02 Переносной газоанализатор контроля отработавших газов дизельных судовых двигателей внутреннего сгорания, измерение CO, ΣCH, NO	221 760,00
186	ГИАМ-29М-4 ИБЯЛ.413311.034-03 Переносной газоанализатор контроля отработавших газов дизельных судовых двигателей внутреннего сгорания, измерение CO, ΣCH, CO ₂ , O ₂ , NO	258 360,00
187	Пробозаборник ИБЯЛ.418312.054 (для обеспечения отбора пробы при температуре окружающей среды от минус 20 до 0 °С) к ГИАМ-29М	15 240,00
188	Термопринтер ИБЯЛ.467269.003 (термопринтер "Citizen CMP-2" + кабель RS-232, обеспечивает подключение ГИАМ-29М по RS232)	1,20
189	СМОГ-2-01 ИБЯЛ.413314.005 Дымомер переносной для контроля дымности отработавших газов дизельных двигателей автомобилей, судов, тепловозов в органах инспекции, станций тех.обслуживания. Дымомер может изготавливаться по требованиям Правил РМРС и РРР (должно быть указано при заказе). Дымомер имеет цифровой канал связи через mini-USB, питание осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 5 В (адаптер 220В/USB входит в комплект поставки). Состоит из камеры измерит. с БОИ, пробозаборника	73 320,00

190	СМОГ-2-02 ИБЯЛ.413314.005-01 Дымомер переносной для контроля дымности отработавших газов дизельных двигателей автомобилей, судов, тепловозов в органах инспекции, станций тех.обслуживания. Дымомер может изготавливаться по требованиям Правил РМРС и РРР (должно быть указать в заказе на дымомер). Дымомер имеет цифровой канал связи через mini-USB, питание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи или от внешнего источника постоянного тока напряжением 5 В (адаптер 220В/USB входит в комплект поставки). Состоит из камеры измерит. с БОИ, пробозаборника и выносного БПИ	96 420,00
191	СМОГ-2-02 по КР0991-14 Дымомер переносной -//- <i>Изгот овлен в соот вет ст вии с т ребованиями Морского и Речного Регист ра</i>	цена уточняется

Приборы и системы контроля технологических процессов и выбросов промышленных предприятий		
<i>Газоанализат оры опт имизации режимов горения ст ационарные АКВТ</i>		
192	АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 200 мм ИБЯЛ.413415.003	230 400,00
193	АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 400 мм ИБЯЛ.413415.003-01	237 000,00
194	АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 900 мм ИБЯЛ.413415.003-02	253 920,00
195	АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 1530 мм ИБЯЛ.413415.003-03	275 040,00
196	АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 200 мм ИБЯЛ.413415.003-04	448 920,00
197	АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 400 мм ИБЯЛ.413415.003-05	466 740,00
198	АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 900 мм ИБЯЛ.413415.003-06	483 780,00
199	АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 1530 мм ИБЯЛ.413415.003-07	491 700,00
200	АКВТ-03 Г/а О2 и СО погружного типа с датчиком 300 мм ИБЯЛ.413415.003-08	327 420,00
201	АКВТ-03 Г/а О2 и СО погружного типа с датчиком 500 мм ИБЯЛ.413415.003-09	345 000,00

202	АКВТ-03 Г/а О2 и СО погружного типа с датчиком 750 мм ИБЯЛ.413415.003-10	345 000,00
203	АКВТ-03 Г/а О2 и СО погружного типа с датчиком 1000 мм ИБЯЛ.413415.003-11	329 400,00
204	АКВТ-03 Г/а О2 и СО погружного типа с датчиком 1500 мм ИБЯЛ.413415.003-12	349 320,00
205	АКВТ-03 Г/а О2 и СО погружного типа с датчиком 2000 мм ИБЯЛ.413415.003-13	352 680,00
206	Блок пробоотбора ИБЯЛ.418311.049 с водяным эжектором к АКВТ-03	38 100,00

Газоанализаторы промышленных выбросов многокомпонентные стационарные АНКAT-410		
Ст олб ец 1	Ст олб ец 2	Ст олб ец 6
207	АНКАТ-410-01 ИБЯЛ.413252.001 Газоанализатор пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (цикл.режим работы)	390 600,00
208	АНКАТ-410-02 ИБЯЛ.413252.001-01 Газоанализатор пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (цикл.режим работы)	430 500,00
209	АНКАТ-410-03 ИБЯЛ.413252.001-02 Газоанализатор пром. выбросов 4 канала ЭХЯ (цикл.режим работы)	476 880,00
210	АНКАТ-410-04 ИБЯЛ.413252.001-03 Газоанализатор пром. выбросов 5 каналов ЭХЯ (цикл.режим работы)	505 920,00
211	АНКАТ-410-05 ИБЯЛ.413252.001-04 Газоанализатор пром. выбросов 6 каналов ЭХЯ (цикл.режим работы)	530 760,00
212	АНКАТ-410-06 ИБЯЛ.413252.001-05 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы)	464 880,00
213	АНКАТ-410-07 ИБЯЛ.413252.001-06 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы)	501 840,00
214	АНКАТ-410-08 ИБЯЛ.413252.001-07 Г/а пром. выбросов 4 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы)	545 820,00
215	АНКАТ-410-09 ИБЯЛ.413252.001-08 Г/а пром. выбросов 5 каналов ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы)	571 320,00

216	АНКАТ-410-10 ИБЯЛ.413252.001-09 Г/а пром. выбросов 6 каналов ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы)	619 500,00
217	АНКАТ-410-11 ИБЯЛ.413252.001-10 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (дублированный набор) HCL, CL2 (непрерыв.режим работы)	476 880,00
218	АНКАТ-410-12 ИБЯЛ.413252.001-11 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (дублированный набор) (непрерыв.режим работы)	545 820,00
219	АНКАТ-410-13 ИБЯЛ.413252.001-12 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (дублированный набор) + ИКД СО2 (непрерыв.режим работы)	559 680,00
220	АНКАТ-410-14 ИБЯЛ.413252.001-13 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (дублированный набор) + ИКД СО2 (непрерыв.режим работы)	619 500,00
221	АНКАТ-410-15 ИБЯЛ.413252.001-14 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (дублированный набор) (непрерыв.режим работы)	437 460,00
222	АНКАТ-410-16 ИБЯЛ.413252.001-15 Г/а для контроля выбросов тепловозов и других дизельных двигателей 3 ЭХЯ (СО, NO, NO2) + ИКД (сумма СН) (цикл.режим работы)	577 500,00
223	ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, не обогреваемый, IP40, ИБЯЛ.422419.009	291 840,00
224	ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, обогреваемый, IP65, ИБЯЛ.422419.009-01	365 280,00
225	ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 на HCL, CL2, не обогреваемый, IP40, ИБЯЛ.422419.009-02	320 880,00
226	ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 на HCL, CL2, обогреваемый, IP65, ИБЯЛ.422419.009-03	381 600,00
227	ТХ-410 Термохолодильник ИБЯЛ.418316.021-01 (общепромышленное исполнение)	130 680,00

228	ГТМ-5101М-А (атомное исполнение) ИБЯЛ.413231.009	цена по запросу и тз
229	ГТМ-5101М-А (атомное исполнение) ИБЯЛ.413231.009-21...-25	цена по запросу и тз
230	ГТВ-1101М-А (атомное исполнение) ИБЯЛ.413211.007-20 ... -27	цена по запросу и тз
231	ГТВ-1101М-А (атомное исполнение) ИБЯЛ.413211.007-90	цена по запросу и тз
232	ГТВ-1101В3-А (атомное исполнение) ИБЯЛ.413211.008-100, -102...-106	цена по запросу и тз
233	ГТВ-1101В3-А (2-х кан.) (атомное исполнение) ИБЯЛ.413211.008-110...-117	цена по запросу и тз

234	ГТВ-1101ВЗ-А (4-х кан.) (атомное исполнение) ИБЯЛ.413211.008-130...-137	цена по запросу и тз
235	АНКАТ-7670 ИБЯЛ.413411.044 Стационарный г/а для измерения массовой концентрации меркаптанов в природном газе (CD с программным обеспечением в комплекте), питание ~220 В	405 060,00
236	АНКАТ-7670-РП ИБЯЛ.413411.044-01 Стационарный г/а для измерения массовой концентрации меркаптанов в природном газе (CD с программным обеспечением в комплекте), питание ~220 В или =24 В	439 320,00
237	ХРОМАТ-900-7 Хроматограф газовый промышленный для измерения молярной доли азота, кислорода, диоксида углерода, углеводородов СН, содержащихся в газе горючем природном	4 696 200,00
238	ПГР-1 ИБЯЛ.611313.001 Прибор контроля газосодержания буровых растворов в помещениях и открытых буровых площадках	154 260,00

Газоанализаторы измерения параметров отходящих газов переносные АНКАТ-310

239	АНКАТ-310-01 (ИБЯЛ.413411.042) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение O ₂ , CO, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO ₂ , α, КПД, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки	96 960,00
240	АНКАТ-310-02 (ИБЯЛ.413411.042-01) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение O ₂ , CO, NO, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO ₂ , NO _x , α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки	129 300,00
241	АНКАТ-310-03 (ИБЯЛ.413411.042-02) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение O ₂ , CO, NO, SO ₂ , давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO ₂ , NO _x , α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки	152 280,00
242	Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 300мм ИБЯЛ.418311.046	27 000,00
243	Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 500мм ИБЯЛ.418311.046-01	28 440,00
244	Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 900мм ИБЯЛ.418311.046-02	29 340,00
245	Термохолодильник ИБЯЛ.418316.021-02 к АНКАТ-310 (рекомендуется для АНКАТ-310-01 и АНКАТ-310-02, обязателен для АНКАТ-310-03)	67 380,00
246	Термопринтер ИБЯЛ.467269.004 к АНКАТ-310	57 240,00

Газоанализаторы микроконцентраций кислорода стационарные АНКAT-500		
247	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-5000 ppm ИБЯЛ.413411.049	580 440,00
248	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-500 ppm ИБЯЛ.413411.049-01	483 780,00
249	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-100 ppm ИБЯЛ.413411.049-02 , 0-10 ppm ИБЯЛ.413411.049-05	483 780,00
250	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-2 ppm ИБЯЛ.413411.049-08	483 780,00
251	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный (0-50 / 0-10) ppm ИБЯЛ.413411.049-04	497 160,00
252	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный (0-5 / 0-2) ppm ИБЯЛ.413411.049-07	494 820,00
253	АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 3-х шкальный (0-100 / 0-50 / 0-10) ppm ИБЯЛ.413411.049-03 , (0-10 / 0-5 / 0-2) ppm ИБЯЛ.413411.049-06	507 660,00

254	ИКВЧ(п) ИБЯЛ.416143.001-01 Переносной (невзрывозащ-ный) измеритель концентрации взвешенных частиц, питание - от аккумулятора 12 В или от сети переменного напряжения 220 В	378 480,00
255	ИКВЧ-М-Д ИБЯЛ.416143.006 Стационарный невзрывозащ-ный измеритель конц-ий взвешен. частиц, МКП 0-3000 мг/м3. Состав: моноблок оптического канала (МОК), рефлектор (отражатель) и блок индикации (БИ)	418 560,00
256	ИКВЧ-М-Н ИБЯЛ.416143.006-02 Стационарный невзрывозащ-ный измеритель конц-ий взвешен. частиц, МКП 0-200 мг/м3. Состав: МОК и блок индикации (БИ)	345 720,00
257	Стационарный невзрывозащ-ный измеритель конц-ий взвешен. частиц, МКП 0-10 000 мг/м3. Состав: МОК, зонд 500 мм и блок индикации (БИ)	389 220,00
258	Стационарный невзрывозащ-ный измеритель конц-ий взвешен. частиц, МКП 0-10 000 мг/м3. Состав: МОК, зонд 1250 мм и блок индикации (БИ)	425 700,00
259	ПИКП-Т Стационарный прибор контроля запыленности газовых потоков ИБЯЛ.421411.003 , цифр. индикация, токовый и релейный выход, RS-485	110 040,00
260	ПИКП-Т Стационарный прибор контроля запыленности газовых потоков ИБЯЛ.421411.003-01 , цифр. индикация, без токового выхода, без RS-485	98 640,00
261	Оптимa (Прибор для оптимизации режимов горения) ИБЯЛ.421411.002-02 (750 мм) для контроля содержания O ₂ в отходящих газах газовых котельных <i>для БПС (+5 ÷ (+50) °C), для БОП (+5 ÷ (+100) °C)</i>	73 800,00

Газоанализаторы многофункциональные стационарные ГАММА-100

Ст олб ец 1	Ст олбец 2	Ст олбец 6
262	ГАММА-100 (1 канал) ИК ИБЯЛ.413251.001-06.05 (с Ethernet), -07.05 (без Ethernet) (изм.газы: CO, CO ₂ , CH ₄)	355 620,00
263	ГАММА-100 (1 канал) ИК (NO) ИБЯЛ.413251.001-07.05 (без Ethernet)	396 300,00
263	ГАММА-100 (1 канал) NO ИК ИБЯЛ.413251.001-06.05 (с Ethernet)	455 100,00
264	ГАММА-100 (1 канал) SO₂ ИК ИБЯЛ.413251.001-06.05 (с Ethernet)	407 640,00
265	ГАММА-100 (1 канал) ТК ИБЯЛ.413251.001-06.01 (с Ethernet), -07.01 (без Ethernet) (изм.газы: H ₂ , O ₂ , CO ₂ , N ₂ , He)	202 620,00
266	ГАММА-100 (1 канал) ТК рем. (на замену ГТВ) с Ethernet ИБЯЛ.413251.001-08.01	185 040,00
267	ГАММА-100 (1 канал) ТК рем. (на замену ГТВ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.01	179 760,00
268	ГАММА-100 (1 канал) ТМ(0-100%) ИБЯЛ.413251.001-06.02 (с Ethernet), -07.02 (без Ethernet) (изм.газ: O ₂)	249 720,00
269	ГАММА-100 (1 канал) ТМ(0-100%) рем. (на замену ГТМ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.02	218 160,00
270	ГАММА-100 (1 канал) ТМ(0-100%) рем. (на замену ГТМ) с Ethernet ИБЯЛ.413251.001-08.02	246 240,00
271	ГАММА-100 (1 канал) ТМ(90-100% и более) ИБЯЛ.413251.001-06.03 (с Ethernet), -07.03 (без Ethernet)	316 560,00
272	ГАММА-100 (1 канал) ТМ(90-100% и более) рем. (на замену ГТМ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.03	280 080,00
273	ГАММА-100 (1 канал) ТМ(диапазоны: 90-100% и более) рем. (на замену ГТМ) с Ethernet ИБЯЛ.413251.001-08.03	290 640,00
274	ГАММА-100 (1 канал) ТМ в дымовых газах ИБЯЛ.413251.001-06.04 (с Ethernet), -07.04 (без Ethernet)	316 200,00
275	ГАММА-100 (1 канал) ТМ в дымовых газах, рем. (на замену ГТМ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.04	279 360,00

276	ГАММА-100 (2 канала) ИК+ИК ИБЯЛ.413251.001-02.03 (с Ethernet), -03.03 (без Ethernet)	649 440,00
277	ГАММА-100 (2 канала) (SO2 0-2г/м3) ИК+ИК ИБЯЛ.413251.001-02.03 (с Ethernet), -03.03 (без Ethernet)	763 620,00
278	ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet)	530 520,00
279	ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ {O2(95-100%)} ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet)	569 580,00
280	ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ {SO2(0-2г/м3)} ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet)	580 680,00
281	ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ в дымовых газах (д.г.) ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet)	575 520,00
282	ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТК ИБЯЛ.413251.001-02.01 (с Ethernet), -03.01 (без Ethernet)	537 540,00
283	ГАММА-100 (2 канала) ТМ+ТК ИБЯЛ.413251.001-04.01 (с Ethernet), -05.01 (без Ethernet)	351 900,00
284	ГАММА-100 (2 канала) ТМ(90-100% и более)+ТК ИБЯЛ.413251.001-04.02 (с Ethernet)	399 120,00
285	ГАММА-100 (3 канала) ИК+ИК+ТМ(0-100%) или ИК+ИК+ТМ(0-100%) в д.г. ИБЯЛ.413251.001-00.02 (с Ethernet), -01.02 (без Ethernet)	826 440,00
286	ГАММА-100 (3 канала) SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТМ(0-100%) ИБЯЛ.413251.001-00.02 (с Ethernet), -01.02 (без Ethernet)	948 780,00
287	ГАММА-100 (3 канала) ИК+ИК+ТК ИБЯЛ.413251.001-00.01 (с Ethernet), -01.01 (без Ethernet)	739 020,00
288	ГАММА-100 (3 канала) SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТК ИБЯЛ.413251.001-00.01 (с Ethernet), -01.01 (без Ethernet)	851 280,00
289	ГАММА-100 (3 канала) ИК+ТК+ТМ ИБЯЛ.413251.001-00.03 (с Ethernet), -01.03 (без Ethernet)	673 800,00
290	ГАММА-100 (3 канала) SO2(0-2г/м3) ИК+ТК+ТМ(0-100%) ИБЯЛ.413251.001-00.03 (с Ethernet), -01.03 (без Ethernet)	664 740,00

<i>Приборы по охране труда и анализу атмосферы</i>		
291	ГИАМ-315 ИБЯЛ.413311.025 Переносной газоанализатор на C1-C10 (в пересчете на углерод) (-30 ÷ (+40) °C) с ЗПУ взрывозащищенное исполнение	211 140,00
292	ПАЛЛАДИЙ-ЗМ-01 ИБЯЛ.413411.048 Г/а на СО (0-50 мг/м ³) ЭХЯ обслуживаемая	140 340,00
293	ПАЛЛАДИЙ-ЗМ-02 ИБЯЛ.413411.048-01 Г/а на СО (0-50 мг/м ³) ЭХЯ не обслуживаемая	163 560,00

<i>Газоанализаторы переносные АНК-7631Микро</i>		
294	АНКАТ-7631Микро-СО ИБЯЛ.413411.058 переносной взрывозащищенный газоанализатор на СО со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -30 ÷ (+45) °C, диапазон измерения 0-200 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 20 и 50 мг/м ³	24 900,00
295	АНКАТ-7631Микро-СО (по КР-0090-14) -//- г/а на СО, <i>Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистров</i>	1,20
296	АНКАТ-7631Микро-HCL ИБЯЛ.413411.058-01 -//- г/а на HCL, диапазон измерения 0-30 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 5 и 25 мг/м ³	25 500,00
297	АНКАТ-7631Микро-H2S ИБЯЛ.413411.058-02 -//- г/а на H2S, диапазон измерения 0-20 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 3 и 10 мг/м ³	24 240,00
298	АНКАТ-7631Микро-H2S (по КР-0090-14) -//- г/а на H2S, <i>Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистров</i>	1,20
299	АНКАТ-7631Микро-NH3 ИБЯЛ.413411.058-04 -//- г/а на NH3, диапазон измерения 0-150 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 20 и 60 мг/м ³	30 420,00
300	АНКАТ-7631Микро-CL2 ИБЯЛ.413411.058-05 -//- г/а на CL2, диапазон измерения 0-25 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 1 и 5 мг/м ³	24 240,00
301	АНКАТ-7631Микро-CL2 (по КР-0090-14) -//- г/а на CL2, <i>Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистров</i>	1,20
302	АНКАТ-7631Микро-SO2 ИБЯЛ.413411.058-06 -//- г/а на SO2, диапазон измерения 0-20 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 10 и 20 мг/м ³	24 240,00
303	АНКАТ-7631Микро-NO2 ИБЯЛ.413411.058-07 -//- г/а на NO2, диапазон измерения 0-10 мг/м ³ , 2 порога срабатывания: 2 и 10 мг/м ³	24 900,00

304	АНКАТ-7631Микро-О2 ИБЯЛ.413411.058-09 -//- г/а на О2, диапазон измерения 0-30 % об., 2 порога срабатывания: 23 и 18 % об.	29 700,00
305	АНКАТ-7631Микро-О2 (по КР-0090-14) -//- г/а на О2, изготовлен в соответствии с требованиями <i>Морского и Речного Регист ра</i>	1,20
306	АНКАТ-7631Микро-О2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10 -//- г/а на О2 с выносным датчиком , диапазон измерения 0-30 % об., 2 порога срабатывания: 5 и 1 % об.	31 920,00
306	АНКАТ-7631Микро-О2-ВД (по КР-0090-14) -//- г/а на О2 с выносным датчиком , изготовлен в соответствии с требованиями <i>Морского и Речного Регист ра</i>	1,20
307	АНКАТ-7631Микро-RSH ИБЯЛ.413411.058-14 -//- г/а для измерения меркаптановой серы (S _{RSH}), диапазон измерения: 0-5 баллов (калибровка по этилмеркаптану)	51 720,00
308	АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Изобутилен i-C₄H₈) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а C ₄ H ₈ со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 C ₄ H ₈ , 2 порога срабатывания: 100 и 1000 мг/м3	72 600,00
309	АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Гексан C₆H₁₄) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а C ₆ H ₁₄ со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 C ₆ H ₁₄ , 2 порога срабатывания: 300 и 1610 мг/м3	69 240,00
310	АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (пары бензина) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а паров бензина со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 бензина (калибровка по эквиваленту - изобутилену), 2 порога срабатывания: 100 и 1000 мг/м3	71 580,00
311	АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Углеводороды нефти C₄-C₁₀) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а углеводородов нефти C ₄ -C ₁₀ со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 углеводородов нефти (калибровка по эквиваленту - изобутилену), 2 порога срабатывания: 300 и 1610 мг/м3	71 580,00
312	АНКАТ-7635SMOKERLYZER Переносной прибор для определения содержания оксида углерода (CO) в млн-1 в выдыхаемом воздухе в антитабачных программах, мед.кабинетах общеобразовательных учреждений, для проведения мед.осмотра, с USB-интерфейсом, звуковой и световой	43 800,00
313	Мундштук 20 ИБЯЛ.442631.147 Комплект картонных одноразовых мундштуков (загубников) МК-"Пайп", детский типоразмер 20 x 50 x 1,0 мм в количестве 500 шт. для прибора АНКАТ-7635SMOKERLYZER облагается НДС (20 %)	5 160,00
314	Мундштук 26 ИБЯЛ.442631.148 Комплект картонных одноразовых мундштуков (загубников) МК-"Пайп", взрослый типоразмер 26 x 65 x 1,0 мм в количестве 250 шт. для прибора АНКАТ-7635SMOKERLYZER	3 120,00
Газоанализаторы переносные АНКАТ-7664Микро		
315	АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ.413411.053 (Ex, O ₂ , CO, H ₂ S) переносной 4-х комп. взрывозащищенный г/а: Ex (0-50% НКПР по CH ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу), O₂ (0-30% об.), CO (0-200 мг/м3), H₂S (0-40 мг/м3)	70 740,00

316	АНКАТ-7664 Микро (по КР-600-14) переносной 4-х компонентный г/а -//-//-//-//- <i>Изгот овлен в соот вет ст вии с т ребованиями Морского и Речного Регист ров</i>	1,20
317	АНКАТ-7664 Микро-01 ИБЯЛ.413411.053-01 (Ех, O ₂ , СО) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу), O₂ (0-30% об.), СО (0-200 мг/м3)	61 560,00
318	АНКАТ-7664 Микро-02 ИБЯЛ.413411.053-02 (O ₂ , H ₂ S) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: O₂ (0-30% об.), H₂S (0-40 мг/м3)	53 280,00
319	АНКАТ-7664 Микро-03 ИБЯЛ.413411.053-03 (Ех, H ₂ S) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу), H₂S (0-40 мг/м3)	46 260,00
320	АНКАТ-7664 Микро-04 ИБЯЛ.413411.053-04 (Ех, O ₂) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу), O₂ (0-30 % об.)	51 720,00
321	АНКАТ-7664 Микро-05 ИБЯЛ.413411.053-05 (Ех, 1 ЭХЯ) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу), 1 канал с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м3}).	55 500,00
316	АНКАТ-7664 Микро-05 ИБЯЛ.413411.053-05 (Ех, 1 ЭХЯ) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу), 1 канал с ЭХЯ (NH ₃)	56 880,00
322	АНКАТ-7664 Микро-06 ИБЯЛ.413411.053-06 (4 ЭХЯ) переносной 4-х комп. взрывозащищенный г/а: 4 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H ₂ S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃)	82 980,00
323	АНКАТ-7664 Микро-07 ИБЯЛ.413411.053-07 (3 ЭХЯ) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 3 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H ₂ S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃)	74 580,00
324	АНКАТ-7664 Микро-08 ИБЯЛ.413411.053-08 (2 ЭХЯ) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H ₂ S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃)	63 780,00
325	АНКАТ-7664 Микро-09 ИБЯЛ.413411.053-09 (CO, SO ₂ , NO ₂) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: CO (0-200 мг/м3), SO₂ (0-20 мг/м3), NO₂ (0-10 мг/м3)	60 000,00
326	АНКАТ-7664 Микро-10 ИБЯЛ.413411.053-10 (CO ₂) переносной однокомп. взрывозащищенный г/а: CO₂ (0-2) % об., (0-5) % об. или (0-10) % об.	51 300,00
327	АНКАТ-7664 Микро-11 ИБЯЛ.413411.053-11 (CO ₂ , CH ₄ , O ₂) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: CO₂ (0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.), CH₄ (0-4,4 % об. или 0-99% НКПР), O₂ (0-30 % об.)	87 540,00
328	АНКАТ-7664 Микро-12 ИБЯЛ.413411.053-12 (ΣCH) переносной однокомп. взрывозащищенный г/а: ΣCH (0-99 % НКПР по СН ₄)	54 300,00
329	АНКАТ-7664 Микро-13 ИБЯЛ.413411.053-13 (C ₃ H ₈) переносной однокомп. взрывозащищенный г/а: C₃H₈ (0-0,85 % об. или 0-50 % НКПР)	51 300,00
330	АНКАТ-7664 Микро-14 ИБЯЛ.413411.053-14 (CH ₄) переносной однокомп. взрывозащищенный г/а: CH₄ (0-4,4 % об. или 0-99 % НКПР)	59 700,00

331	АНКАТ-7664 Микро-15 ИБЯЛ.413411.053-15 (1 ИК, 1 ЭХЯ) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 канал ИКД (выбрать: Σ СН, CO ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, C ₃ H ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или	71 340,00
332	АНКАТ-7664 Микро-16 ИБЯЛ.413411.053-16 (1 ИК, 2 ЭХЯ) переносной 3-х компонентный взрывозащищенный г/а: 1 канал ИКД (выбрать: Σ СН, CO ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, C ₃ H ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или	86 040,00
333	АНКАТ-7664 Микро-17 ИБЯЛ.413411.053-17 (1 Ех, 3 ЭХЯ) переносной 4-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 3 канала с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }).	82 320,00
334	АНКАТ-7664 Микро-18 ИБЯЛ.413411.053-18 (1 Ех, 2 ЭХЯ) переносной 3-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 2 канала с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }. H ₂ S	71 940,00
335	АНКАТ-7664 Микро-20 ИБЯЛ.413411.053-20 (Ех, 3 ЭХЯ) переносной 4-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 3 канала с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }).	86 400,00
336	АНКАТ-7664 Микро-20 ИБЯЛ.413411.053-20 (Ех, 3 ЭХЯ) переносной 4-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 2 канала с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }).	92 460,00
337	АНКАТ-7664 Микро-21 ИБЯЛ.413411.053-21 (Ех, 2 ЭХЯ) переносной 3-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 2 канала с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }).	74 940,00
338	АНКАТ-7664 Микро-22 ИБЯЛ.413411.053-22 (Ех, 1 ЭХЯ) переносной 2-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 1 канала с ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }).	61 200,00
339	АНКАТ-7664 Микро-22 ИБЯЛ.413411.053-22 (Ех, 1 ЭХЯ) переносной 2-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по C ₃ H ₈ - по заказу) и 1 канала с ЭХЯ (NH ₃)	65 520,00
340	АНКАТ-7664 Микро-23 ИБЯЛ.413411.053-23 (4 ЭХЯ) переносной 4-х комп. взрывозащищенный г/а: 4 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃)	99 780,00
341	АНКАТ-7664 Микро-24 ИБЯЛ.413411.053-24 (3 ЭХЯ) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 3 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃)	86 700,00
342	АНКАТ-7664 Микро-25 ИБЯЛ.413411.053-25 (2 ЭХЯ) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃)	76 800,00
343	АНКАТ-7664 Микро-26 ИБЯЛ.413411.053-26 (2 ЭХЯ; 1 O ₂ ; 1 ИКД) переносной 4-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	103 140,00
344	АНКАТ-7664 Микро-27 ИБЯЛ.413411.053-27 (2 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL) кроме NH ₃ (отдельная цена);	86 700,00
345	АНКАТ-7664 Микро-27 ИБЯЛ.413411.053-27 (2 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL). 1 ЭХЯ (NH ₃);	88 800,00
346	АНКАТ-7664 Микро-28 ИБЯЛ.413411.053-28 (1 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: O ₂ , CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL) кроме NH ₃ (отдельная цена);	75 420,00

347	АНКАТ-7664 Микро-28 ИБЯЛ.413411.053-28 (1 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 ЭХЯ (NH ₃); 1 канал ИКД (выбрать: ΣСН, СО ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С ₃ Н ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР))	77 160,00
348	АНКАТ-7664 Микро-29 ИБЯЛ.413411.053-29 (1 ИКД) переносной однокомп. взрывозащищенный г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ΣСН, СО ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С ₃ Н ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР))	59 460,00
349	АНКАТ-7664 Микро-30 ИБЯЛ.413411.053-30 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ИКД) переносной 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	93 600,00
350	АНКАТ-7664 Микро-31 ИБЯЛ.413411.053-31 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	84 960,00
351	АНКАТ-7664 Микро-32 ИБЯЛ.413411.053-32 (1 Ех; 1 ИКД) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 канал ИКД (выбрать: ΣСН, СО ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С ₃ Н ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН ₄ {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}));	67 380,00
352	АНКАТ-7664 Микро-33 ИБЯЛ.413411.053-33 (1 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 2 ИК) переносной 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , Cl ₂ , HCL или NH ₃);	112 140,00
353	АНКАТ-7664 Микро-34 ИБЯЛ.413411.053-34 (1 ЭХЯ; 2 ИК) переносной 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , Cl ₂ , HCL или NH ₃); 2 канала ИКД (выбрать: ΣСН, СО ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С ₃ Н ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН ₄ {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}));	97 560,00
354	АНКАТ-7664 Микро-35 ИБЯЛ.413411.053-35 (2 ИК) переносной 2-х комп. в/з г/а: 2 канала ИКД (выбрать: ΣСН, СО ₂ {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С ₃ Н ₈ (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН ₄ {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}));	81 000,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

355	АНКАТ-7664 Микро-36 ИБЯЛ.413411.053-36 (2 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ФИД - Гексан С ₆ Н ₁₄) переносной 4-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	131 280,00
356	АНКАТ-7664 Микро-36 ИБЯЛ.413411.053-36 (2 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ФИД-Изобутилен i-C ₄ H ₈) переносной 4-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃); 1 канал О₂; 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C₄H₈	140 340,00
356	АНКАТ-7664 Микро-36 ИБЯЛ.413411.053-36 (2 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ФИД-углеводороды нефти) переносной 4-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃); 1 канал О₂; 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти"	130 800,00
357	АНКАТ-7664 Микро-37 ИБЯЛ.413411.053-37 (2 ЭХЯ; 1 ФИД - Гексан С ₆ Н ₁₄) переносной 3-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	114 480,00
358	АНКАТ-7664 Микро-37 ИБЯЛ.413411.053-37 (2 ЭХЯ; 1 ФИД - Изобутилен i-C ₄ H ₈) переносной 3-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	127 080,00
359	АНКАТ-7664 Микро-37 ИБЯЛ.413411.053-37 (2 ЭХЯ; 1 ФИД - углеводороды нефти) переносной 3-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	121 140,00
360	АНКАТ-7664 Микро-38 ИБЯЛ.413411.053-38 (1 ЭХЯ; 1 ФИД - Гексан С ₆ Н ₁₄) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	104 940,00
361	АНКАТ-7664 Микро-38 ИБЯЛ.413411.053-38 (1 ЭХЯ; 1 ФИД - Изобутилен i-C ₄ H ₈) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	110 400,00
362	АНКАТ-7664 Микро-38 ИБЯЛ.413411.053-38 (1 ЭХЯ; 1 ФИД - углеводороды нефти) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, Н ₂ С {0-20 мг/м ³ или 0-40 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃);	109 920,00
363	АНКАТ-7664 Микро-39 ИБЯЛ.413411.053-39 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ФИД - Гексан С ₆ Н ₁₄) перен. 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	127 980,00
364	АНКАТ-7664 Микро-39 ИБЯЛ.413411.053-39 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ФИД-Изобутилен i-C ₄ H ₈) 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	129 540,00
365	АНКАТ-7664 Микро-39 ИБЯЛ.413411.053-39 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 О ₂ ; 1 ФИД-углеводороды нефти) 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	129 300,00
366	АНКАТ-7664 Микро-40 ИБЯЛ.413411.053-40 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 ФИД - Изобутилен i-C ₄ H ₈) 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	119 820,00
367	АНКАТ-7664 Микро-40 ИБЯЛ.413411.053-40 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 ФИД - Гексан С ₆ Н ₁₄) 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	113 400,00
368	АНКАТ-7664 Микро-40 ИБЯЛ.413411.053-40 (1 Ех; 1 ЭХЯ; 1 ФИД - углеводороды нефти) 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН ₄ или по С ₃ Н ₈ - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О ₂ , СО {0-50 или 0-200 мг/м ³ });	119 280,00

369	АНКАТ-7664 Микро-41 ИБЯЛ.413411.053-41 (1 Ех; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14	92 880,00
369	АНКАТ-7664 Микро-41 ИБЯЛ.413411.053-41 (1 Ех; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ФИД с поверочным компонентом -	100 140,00
370	АНКАТ-7664 Микро-41 ИБЯЛ.413411.053-41 (1 Ех; 1 ФИД - углеводороды нефти) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ех (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ФИД с определяемым компонентом " Углеводороды нефти "	99 780,00
371	АНКАТ-7664 Микро-42 ИБЯЛ.413411.053-42 (1 ЭХЯ; 1 О2; 1 ИКД; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3);	139 560,00
371	АНКАТ-7664 Микро-42 ИБЯЛ.413411.053-42 (1 ЭХЯ; 1 О2; 1 ИКД; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3);	141 780,00
372	АНКАТ-7664 Микро-42 ИБЯЛ.413411.053-42 (1 ЭХЯ; 1 О2; 1 ИКД; 1 ФИД - углеводороды нефти) 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3);	141 300,00
373	АНКАТ-7664 Микро-43 ИБЯЛ.413411.053-43 (1 ЭХЯ; 1 ИКД; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3);	127 080,00
374	АНКАТ-7664 Микро-43 ИБЯЛ.413411.053-43 (1 ЭХЯ; 1 ИКД; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3);	129 540,00
375	АНКАТ-7664 Микро-43 ИБЯЛ.413411.053-43 (1 ЭХЯ; 1 ИКД; 1 ФИД - углеводороды нефти) 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3);	134 280,00

376	АНКАТ-7664 Микро-44 ИБЯЛ.413411.053-44 (1 ИКД; 1 ФИД - Гексан C6H14) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ΣCH, CO2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, C3H8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или	108 300,00
377	АНКАТ-7664 Микро-44 ИБЯЛ.413411.053-44 (1 ИКД; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ΣCH, CO2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, C3H8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или	110 640,00
378	АНКАТ-7664 Микро-44 ИБЯЛ.413411.053-44 (1 ИКД; 1 ФИД - углеводороды нефти) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ΣCH, CO2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, C3H8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или	110 280,00
379	АНКАТ-7664 Микро-45 ИБЯЛ.413411.053-45 (1 ФИД - Гексан C6H14) переносной однокомп. в/з г/а: 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан C6H14	87 900,00
380	АНКАТ-7664 Микро-45 ИБЯЛ.413411.053-45 (1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) переносной однокомп. в/з г/а: 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8	94 560,00
381	АНКАТ-7664 Микро-45 ИБЯЛ.413411.053-45 (1 ФИД - углеводороды нефти) переносной однокомп. в/з г/а: 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти"	94 560,00
382	Пробозаборник ИБЯЛ.418311.033 к Анкат-7664 Микро, СГГ-20 Микро, АНКAT-7631 Микро Обеспечение отбора пробы из труднодоступных мест (пробозаборный зонд длиной 1 метр; трубка ПВХ в комплекте не идет)	9 420,00
383	Пробозаборник ИБЯЛ.418311.030 к Анкат-7664 Микро, СГГ-20 Микро, АНКAT-7631 Микро Обеспечение отбора пробы из колодцев, а также других мест, где возможно присутствие воды (подразок + трубка ПВХ длиной 10 метров)	2 028,00
384	Пробозаборник ИБЯЛ.418311.043 к Анкат-7664 Микро, СГГ-20 Микро, АНКAT-7631 Микро. Обеспечение отбора пробы из колодцев и шахт (труба + трубка ПВХ длиной 10 метров)	2 175,60
385	Комплект для ручного забора пробы ИБЯЛ.413938.003 к Анкат-7664 Микро Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (в комплекте: мех резиновый ИБЯЛ.302646.001, трубка ПВХ)	2 640,00
386	Блок для ручного отбора пробы ИБЯЛ.305131.048 к Анкат-7664 Микро Для подключения комплекта для ручного отбора пробы ИБЯЛ.413938.003 к газоанализатору АНКAT-7664 Микро (блок имеет два штуцера)	2 324,40
387	Мех резиновый ИБЯЛ.302646.001 к Анкат-7664 Микро (Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации, трубка ПВХ в комплект не входит)	1 594,80
388	Побудитель расхода ИБЯЛ.418315.048 к Анкат-7664 Микро Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (трубка ПВХ в комплекте)	27 720,00
389	Диск CD-R с программным обеспечением ИБЯЛ.431212.009 к Анкат-7664 Микро (для мод.: -00...-18)	2 640,00
390	Диск CD-R с программным обеспечением ИБЯЛ.431212.037 к Анкат-7664 Микро (для мод.: -20...-45)	2 640,00
Газоанализаторы переносные АНКAT-64МЗ		
391	АНКАТ-64МЗ-01 (ТХД, O2, CO, H2S) ИБЯЛ.413411.062 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH4; O2: 0-30 % об.; CO: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	64 080,00

392	АНКАТ-64М3-01 (ТХД, O ₂ , CO, H ₂ S) ИБЯЛ.413411.062 <i>по КР0601-19 (Изгот овлен по т ребованиям РРР и РМРС)</i>	1,20
393	АНКАТ-64М3-01-У (ТХД, O ₂ , CO, H ₂ S) ИБЯЛ.413411.062-01, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ ; O ₂ : 0-30 % об.; CO: 0-200 мг/м ³ ; H ₂ S: 0-40 мг/м ³), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	71 220,00
394	АНКАТ-64М3-01-УР (ТХД, O ₂ , CO, H ₂ S) ИБЯЛ.413411.062-100, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ ; O ₂ : 0-30 % об.; CO: 0-200 мг/м ³ ; H ₂ S: 0-40 мг/м ³) взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	73 800,00
395	АНКАТ-64М3-02 (с 2-мя датчиками: ТХД, O ₂) ИБЯЛ.413411.062-02 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ , O ₂ : 0-25 % об. или 0-30 % об.), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	55 380,00
396	АНКАТ-64М3-02 (с 3-мя датчиками: ТХД, O ₂ , ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-02 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ ; выбрать O ₂ : 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	68 400,00
397	АНКАТ-64М3-02 (с 4-мя датчиками: ТХД, O ₂ , ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-02 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ ; выбрать O ₂ : 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	81 360,00
398	АНКАТ-64М3-02-У (с 2-мя датчиками: ТХД, O ₂) ИБЯЛ.413411.062-03, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ , выбрать O ₂ : 0-25 % об. или 0-30 % об.;), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	59 700,00
399	АНКАТ-64М3-02-У (с 3-мя датчиками: ТХД, O ₂ , ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-03, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ ; выбрать O ₂ : 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	76 140,00
400	АНКАТ-64М3-02-У (с 4-мя датчиками: ТХД, O ₂ , ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-03, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % CH ₄ ; выбрать O ₂ : 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м ³ }, H ₂ S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м ³ }, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL или NH ₃), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	85 680,00

401	АНКАТ-64М3-02-УР (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) ИБЯЛ.413411.062-101, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> , радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	60 360,00
402	АНКАТ-64М3-02-УР (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-101, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> , радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3} NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	76 560,00
403	АНКАТ-64М3-02-УР (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-101, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> , радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	86 280,00
404	АНКАТ-64М3-03 (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-04 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	58 620,00
405	АНКАТ-64М3-03 (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-04 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	71 100,00
406	АНКАТ-64М3-03 (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-04 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	82 500,00
407	АНКАТ-64М3-03-У (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-05, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	65 520,00
408	АНКАТ-64М3-03-У (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-05, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	73 920,00
409	АНКАТ-64М3-03-У (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-05, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	86 700,00

410	АНКАТ-64М3-03-УР (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-102, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения</i> (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	66 420,00
411	АНКАТ-64М3-03-УР (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-102, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения</i> (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	76 140,00
412	АНКАТ-64М3-03-УР (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-102, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения</i> (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX	87 420,00
413	АНКАТ-64М3-04 (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-06 выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExialICT4GaX	64 680,00
414	АНКАТ-64М3-04 (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-06 выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExialICT4GaX	71 580,00
415	АНКАТ-64М3-04 (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-06 выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExialICT4GaX	86 040,00
416	АНКАТ-64М3-04-У (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-07, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExialICT4GaX	67 980,00
417	АНКАТ-64М3-04-У (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-07, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи</i> . выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExialICT4GaX	77 880,00
418	АНКАТ-64М3-04-У (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-07, с <i>увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения</i> . выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExialICT4GaX	89 400,00

419	АНКАТ-64М3-04-УР (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-103, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения выбрать: О2: 0-25 % об/мин или 0-30 % об/мин; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200	68 280,00
420	АНКАТ-64М3-04-УР (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-103, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения выбрать: О2: 0-25 % об/мин или 0-30 % об/мин; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200	78 120,00
421	АНКАТ-64М3-04-УР (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-103, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения выбрать: О2: 0-25 % об/мин или 0-30 % об/мин; ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200	89 640,00
422	АНКАТ-64М3-05 (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-08 ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX	63 780,00
423	АНКАТ-64М3-05 (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-08 ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX	73 920,00
424	АНКАТ-64М3-05 (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-08 ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX	84 180,00
413	АНКАТ-64М3-05-У (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-09, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита:	67 980,00
414	АНКАТ-64М3-05-У (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-09, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита:	79 500,00
415	АНКАТ-64М3-05-У (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-09, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита:	88 260,00
416	АНКАТ-64М3-05-УР (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-104, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX	68 520,00
417	АНКАТ-64М3-05-УР (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-104, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX	79 860,00
418	АНКАТ-64М3-05-УР (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-104, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения ЭХД необходимо выбрать: СО {0-50 или 0-200 мг/м3}, Н2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NO2, SO2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX	88 920,00

419	Пробозаборник ИБЯЛ.418311.033 к Анкат-64М3 Обеспечение отбора пробы из труднодоступных мест (пробозаборный зонд; трубка ПВХ в комплекте не идет)	9 420,00
420	Пробозаборник ИБЯЛ.418311.050 к Анкат-64М3 Обеспечение отбора пробы из колодцев, а также других мест, где возможно присутствие воды (попловкого типа; в комплекте с трубкой ПВХ 10 м)	2 028,00
421	Стабилизатор расхода ИБЯЛ.418314.047 к Анкат-64М3 Для стабилизации расхода при подаче пробы	1,20
422	Комплект для ручного забора пробы ИБЯЛ.413938.003 к Анкат-64М3 Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (в комплекте: мех резиновый ИБЯЛ.302646.001, трубка ПВХ)	2 640,00
423	Маска для пробы ИБЯЛ.305131.059 к Анкат-64М3 Для подключения комплекта для ручного отбора пробы ИБЯЛ.413938.003 к газоанализатору АНК-64М3 (маска имеет два штуцера)	2 028,00
424	Мех резиновый ИБЯЛ.302646.001 к Анкат-64М3 (Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации, трубка ПВХ в комплект не входит)	1 594,80
425	Диск CD-R с программным обеспечением ИБЯЛ.431212.049 к Анкат-64М3	2 640,00

Приборы для анализа воды

Анализаторы кислорода в воде стационарные АНКAT-7655

426	АНКАТ-7655-02 стационарный анализатор на O ₂ , растворенный в воде (0-10 мг/л), для контроля водно-химического режима ТЭЦ, ГРЭС, котельных	178 380,00
427	АНКАТ-7655-03 стационарный анализатор на O ₂ , растворенный в воде (0-10 мг/л), для работы в комплекте с БПС-21М, для контроля водно-химического режима ТЭЦ, ГРЭС, котельных	128 460,00
428	АНКАТ-7655-04 переносной анализатор на O ₂ , растворенный в воде (0-10 мг/л), для контроля водно-химического режима ТЭЦ, ГРЭС, котельных	98 760,00
429	АНКАТ-7655-05 переносной анализатор на O ₂ , растворенный в воде (0-20 мг/л), для измерения в сточных и поверхностных водах (на замену Анкат-7645-01) (+датчик температуры)	73 920,00
430	АНКАТ-7655-06 переносной анализатор на O ₂ , растворенный в воде (0-20 мг/л), для измерения в сточных и поверхностных водах (на замену Анкат-7645-02)	72 840,00

pH-электроды

вспомогательные pH-электроды ЭПв (длина кабеля оговаривается при заказе: 80, 100, 140, 180 или 220)

431	ЭПв-5/1-3,5-R2 ИБЯЛ.418422.088-00.01	1 879,20
432	ЭПв-5/1-4,2-R2 ИБЯЛ.418422.088-00.00	1 904,40
433	ЭПв-5/1-4,2-R5 ИБЯЛ.418422.088-02.00	1 916,40
434	ЭПв-5/2-3,5-R2 ИБЯЛ.418422.088-05.01	2 348,40
435	ЭПв-5/2-4,2-R12 ИБЯЛ.418422.088-06.00	2 262,00
436	ЭПв-5/2-4,2-R2 ИБЯЛ.418422.088-05.00	2 348,40
437	ЭПв-5/2-4,2-R5 ИБЯЛ.418422.088-07.00	2 436,00
438	ЭПв-5/3-4,2-R5 ИБЯЛ.418422.091-10.00	2 580,00
439	ЭПв-5/7-3,0-R5 ИБЯЛ.418422.091-00.02	2 312,40

440	ЭПв-5/7-3,5-R5 ИБЯЛ.418422.091-00.01	2 312,40
441	ЭПв-5/7-4,2-R5 ИБЯЛ.418422.091-00.00	2 312,40
измерительные пром. рН-электроды ЭПс (длина кабеля при заказе: 80, 100, 140, 180 или 220 см)		
442	ЭПс-1-4-R2 ИБЯЛ.418422.087-04.03	2 640,00
443	ЭПс-1-7-R3 ИБЯЛ.418422.087-00.01	2 820,00
444	ЭПс-1-7-R1 ИБЯЛ.418422.087-00.00	2 820,00
445	ЭПс-1-7-R2 ИБЯЛ.418422.087-00.03	2 640,00
446	ЭПс-2-10-R1 ИБЯЛ.418422.087-03.00	2 820,00
447	ЭПс-2-4-R2 ИБЯЛ.418422.087-01.03	2 580,00
448	ЭПс-2-7-R1 ИБЯЛ.418422.087-02.00	2 820,00
449	ЭПс-2-7-R2 ИБЯЛ.418422.087-02.03	2 580,00
450	ЭПс-2-7-R3 ИБЯЛ.418422.087-02.01	2 700,00
451	ЭПс-3В-4-R1 ИБЯЛ.418422.087-11.00	3 000,00
452	ЭПс-3Н-7-R3 ИБЯЛ.418422.087-09.01	2 940,00
453	ЭПс-6В-10-R2 ИБЯЛ.418422.087-19.03	2 580,00
454	ЭПс-6Н-4-R2 ИБЯЛ.418422.087-14.03	2 580,00
455	ЭПс-6Н-7-R1 ИБЯЛ.418422.087-15.00	2 820,00
456	ЭПс-7-7-R1 ИБЯЛ.418422.087-21.00	2 640,00
457	ЭПс-7-7-R2 ИБЯЛ.418422.087-21.03	2 336,40

измерительные лабор. рН-электроды ЭПс-Л (длина кабеля при заказе: 80, 100, 140, 180 или 220 см)		
458	ЭПс-Л1-В-7-Р6 ИБЯЛ.418422.087-26.02	5 160,00
459	ЭПс-Л1-Н-7-Р3 ИБЯЛ.418422.087-24.01	2 640,00
460	ЭПс-Л1-Н-7-Р6 ИБЯЛ.418422.087-24.02	5 220,00
461	ЭПс-Л3-Н-4-Р3 ИБЯЛ.418422.087-39.01	2 700,00
462	ЭПс-Л4-7-Р3 ИБЯЛ.418422.087-28.01	2 700,00
комбинированные лабор. рН-электроды ЭПс-КЛ (длина кабеля при заказе: 80, 100, 140, 180 или 220 см)		
463	ЭПс-КЛ1-Н-7-Р10 ИБЯЛ.418422.094-71.03	9 120,00
464	ЭПс-КЛ1-Н-7-Р3 ИБЯЛ.418422.094-71.01	6 060,00
465	ЭПс-КЛ1-Н-7-Р8 ИБЯЛ.418422.094-71.02	6 840,00
466	ЭПс-КЛ11-7-Р3 ИБЯЛ.418422.094-41.01	5 460,00
467	ЭПс-КЛ3-В-7-Р8 ИБЯЛ.418422.094-03.02	5 940,00
468	ЭПс-КЛ3-Н-7-Р10 ИБЯЛ.418422.094-01.03	8 640,00
469	ЭПс-КЛ3-Н-7-Р8 ИБЯЛ.418422.094-01.02	5 940,00
470	ЭПс-КЛ4-Н-7-Р3 ИБЯЛ.418422.094-05.01	5 160,00
471	ЭПс-КЛ8-Н-4-Р3 ИБЯЛ.418422.094-24.01	7 740,00

комбинированные пром. pH-электроды ЭПС-КП (длина кабеля при заказе: 80, 100, 140, 180 или 220 см)		
472	ЭПС-КП1-Н-6-R3 (для бассейнов) ИБЯЛ.418422.092-18.01	6 180,00
473	ЭПС-КП1-Н-7-R1 ИБЯЛ.418422.092-01.00	5 160,00
474	ЭПС-КП1-Н-7-R14 ИБЯЛ.418422.092-01.02	4 860,00
475	ЭПС-КП1-Н-7-R3 ИБЯЛ.418422.092-01.01	5 400,00
476	ЭПС-КП2-В-7-R11 (+термодатчик Pt1000) ИБЯЛ.418422.092-15.00	7 080,00
477	ЭПС-КП2-Н-4-R13 (+термодатчик Pt100) ИБЯЛ.418422.092-06.01	7 560,00
478	ЭПС-КП2-Н-7-R13 (+термодатчик Pt1000) ИБЯЛ.418422.092-13.01	7 560,00
479	ЭПС-КП2-Н-7-R13ж (+термодатчик Pt100) ИБЯЛ.418422.092-57.01	7 740,00
480	ЭПС-КП2-Н-7-R11 (+термодатчик Pt100) ИБЯЛ.418422.092-07.00	6 960,00
481	ЭПС-КП3-Ф-7-R11 (длина 175 мм, +термодатчик Pt100) ИБЯЛ.418422.092-22.00	12 300,00
482	ЭПС-КП3-В-7-R11 (длина 175 мм, +термодатчик Pt100) ИБЯЛ.418422.092-21.00	12 780,00
483	ЭПС-КП3-В-7-R11 (длина 245 мм, +термодатчик Pt1000) ИБЯЛ.418422.092-30.00	12 540,00
484	ЭПС-КП3-Н-7-R11 (длина 175 мм, +термодатчик Pt100) ИБЯЛ.418422.092-20.00	12 240,00

485	АП-430 лабораторный анализатор pH в комплекте с электродом ЭПС-КП1-Н7-R3-80	61 680,00
486	АП-430-01 промышленный анализатор pH в комплекте с электродами ЭПС-2/7-R3-220 и ЭПВ-5/1-4,2-R12-220	94 680,00
487	АП-430-02 промышленный анализатор pH к БПС-21М в комплекте с электродами ЭПС-2/7 и ЭПВ-5/1	40 320,00

Средства поверки		
488	ГДП-102 Генератор поверочный на H ₂ S, SO ₂ , NO ₂ , CL ₂ , NH ₃ , меркаптан	430 260,00

489	ГК-500 Генератор микроконцентраций кислорода ИБЯЛ.418319.033 универсальный на все шкалы 0,1-10 и 10-600 ppm O ₂	771 180,00
490	ГК-500 Генератор микроконцентраций кислорода ИБЯЛ.418319.033-01 однодиапазонные на шкалу 0,1-10 ppm O ₂	716 760,00
491	ГК-500 Генератор микроконцентраций кислорода ИБЯЛ.418319.033-02 однодиапазонные на шкалу 10-500 ppm O ₂	716 760,00

492	Источник микропотока на NO ₂ ИМ01-О-Г2 ИБЯЛ.418319.013-01 (указывать произ-ть: 2,55 или 5,1 мкг/мин)	25 980,00
493	Источник микропотока на CL ₂ ИМ09-М-А2 ИБЯЛ.418319.013-09 (указывать произ-ть: 2,7 или 13,5 мкг/мин)	32 400,00
494	Источник микропотока на H ₂ S ИМ03-М-А2 ИБЯЛ.418319.013-03 или SO ₂ ИМ05-М-А2 ИБЯЛ.418319.013-05 (указывать произ-ть - 5,1 мкг/мин)	24 600,00
495	Источник микропотока на NH ₃ ИМ06-М-А2 ИБЯЛ.418319.013-06 (указывать произ-ть - 3,0 мкг/мин)	24 360,00
496	Источник микропотока на этилмеркаптан C ₂ H ₅ SH ИМ07-М-А2 ИБЯЛ.418319.013-07 (указывать произ-ть - 11,4 мкг/мин)	17 700,00

Система контроля горючих и токсичных газов (СКАПО), ДАМ, ДАХ-М, ДАТ-М, ДАК, блок питания и си		
<i>Датчики-газоанализаторы термоманометрические и термокондуктометрические стационарные ДАМ</i>		
497	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-03 (замена ГТМ-5101ВЗ) (погрешность $\gamma_d = \pm 6,0 \%$), для БПС-21М (вз), на O ₂	165 900,00

498	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-05 ...-10; -12; -14 (замена ГТМ-5101В3) (погрешность $\gamma_d = \pm 4,0 \%$), для БПС-21М (вз), на O_2	165 900,00
499	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-06 ...-09 (замена ГТМ-5101В3) (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$), для БПС-21М (вз), на O_2	185 820,00
500	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-04; -11; -13 (замена ГТМ-5101В3), для БПС-21М (вз) (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$), на O_2	185 820,00
501	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-15 (замена ГТМ-5101В3), для БПС-21М (вз) шкала: 0-21 % O_2 в возд. (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$)	190 020,00
502	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-16 (замена старого ДАМ), для БПС-21М (вз), шкала: 0-30 % O_2 в возд. (погрешность $\gamma_d = \pm 4,0 \%$)	169 980,00
503	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-16 (замена старого ДАМ), для БПС-21М (вз), шкала: 0-30 % O_2 в возд. (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$)	190 020,00
504	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-17 (O_2 в C_2H_2), для БПС-21М (вз)	212 640,00
505	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-18, -20, -21, -25...-29 (замена ГТВ-1101В3), для БПС-21М (вз), на H_2 (погрешность $\gamma_d = \pm 5,0 \%$)	156 900,00
506	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-20, -21, -28, -29 (замена ГТВ-1101В3), для БПС-21М (вз), на H_2 (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$)	176 880,00
507	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-19, -22...-24 (замена ГТВ-1101В3), для БПС-21М (вз), на H_2	156 900,00
508	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-30 ...-32 (замена ГТВ-1101В3), для БПС-21М (вз), на O_2 в H_2	156 900,00
509	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-33 ...-37 (замена ГТВ-1101В3), для БПС-21М (вз), на CO_2 в N_2	156 900,00
510	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-42; -45; -46 для БПС-12М (вз), на O_2 в дымовых газах	167 400,00
511	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-43; -44 для БПС-12М (вз) (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$), на O_2 в	187 560,00
512	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-47 ...-49 для БПС-12М (вз), на H_2 в N_2 (погрешность $\gamma_d = \pm 5,0 \%$)	154 020,00
513	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-47 ...-49 для БПС-12М (вз), на H_2 в N_2 (погрешность $\gamma_d = \pm 2,5 \%$)	174 060,00

569	ДАХ-М-05ХН-СО-200 (-1500) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//	92 880,00
570	ДАХ-М-05ХН-Н2S-40 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//	90 120,00
571	ДАХ-М-05ХН-SO2-20 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//	97 800,00
572	ДАХ-М-05ХН-CL2-25 (-50) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//	100 380,00
573	ДАХ-М-06-СО-200 (-1500) IP66, интерфейс RS-485 (с протоколом MODBUS-RTU), не искробезопасная цепь, для БПС-21М-М (шлейфовый)	79 260,00
574	ДАХ-М-06ТР-СО-200 (-1500) IP66, интерфейс RS-485 (с протоколом MODBUS-RTU), не искробезопасная цепь, для БПС-21М-М (шлейфовый), +токовый выход 4-20 мА и 3 реле (на срабатывание ПОРОГ1, ПОРОГ2, ОТКАЗ)	76 020,00
575	ДАХ-М-06ТРХ-СО-200 (-1500) IP66, интерфейс RS-485 (с протоколом MODBUS-RTU), не искробезопасная цепь, для БПС-21М-М (шлейфовый), +токовый выход 4-20 мА и 3 реле (на срабатывание ПОРОГ1, ПОРОГ2, ОТКАЗ), + HART-протокол	79 740,00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартоск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

576	ДАХ-М-06ТРХН-СО-200 (-1500) IP66, интерфейс RS-485 (с протоколом MODBUS-RTU), не искробезопасная цепь, для БПС-21М-М (шлейфовый), +токовый выход 4-20 мА и 3 реле (на срабатывание ПОРОГ1, ПОРОГ2, ОТКАЗ), + HART-протокол, низкотемпературное исполнение: от -60° до +50°С (предельный режим)	89 520,00
577	ДАХ-М-06-NH3-600 (-2000)	83 100,00
578	ДАХ-М-06ТР-NH3-600 (-2000)	84 840,00
579	ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 (-2000)	89 160,00
580	ДАХ-М-06ТРХН-NH3-600 (-2000)	98 760,00
581	ДАХ-М-06-H2S-40	79 260,00
582	ДАХ-М-06ТР-H2S-40	75 420,00
583	ДАХ-М-06ТРХ-H2S-40	79 500,00
584	ДАХ-М-06ТРХН-H2S-40	89 040,00
585	ДАХ-М-06-SO2-20	82 860,00
586	ДАХ-М-06ТР-SO2-20	82 860,00
587	ДАХ-М-06ТРХ-SO2-20	87 180,00
588	ДАХ-М-06ТРХН-SO2-20	96 540,00
589	ДАХ-М-06-CL2-25 (-50)	82 860,00
590	ДАХ-М-06ТР-CL2-25 (-50)	84 960,00
591	ДАХ-М-06ТРХ-CL2-25 (-50)	89 400,00
592	ДАХ-М-06ТРХН-CL2-25 (-50)	99 180,00
593	ДАХ-М-06-O2-30 (-10, -25)	84 180,00
594	ДАХ-М-06ТР-O2-30 (-10)	80 880,00
595	ДАХ-М-06ТРХ-O2-30 (-10)	84 960,00
596	ДАХ-М-06ТРХН-O2-30 (-10)	95 820,00
597	ДАХ-М-06-NO-100 (-200)	94 680,00
598	ДАХ-М-06ТР-NO-100 (-200)	89 040,00
599	ДАХ-М-06ТРХ-NO-100 (-200)	93 360,00
600	ДАХ-М-06ТРХН-NO-100 (-200)	103 380,00
601	ДАХ-М-06-NO2-10	82 860,00
602	ДАХ-М-06ТР-NO2-10	87 780,00
603	ДАХ-М-06ТРХ-NO2-10	91 500,00
604	ДАХ-М-06ТРХН-NO2-10	101 400,00
605	ДАХ-М-06-N2O4-20	83 100,00
606	ДАХ-М-06ТР-N2O4-20	84 060,00
607	ДАХ-М-06ТРХ-N2O4-20	88 260,00
608	ДАХ-М-06ТРХН-N2O4-20	98 160,00
609	ДАХ-М-06-RSH-5	79 500,00
610	ДАХ-М-06ТР-RSH-5	82 980,00
611	ДАХ-М-06ТРХ-RSH-5	87 060,00
612	ДАХ-М-06ТРХН-RSH-5	96 660,00
613	ДАХ-М-06-HCL-30	88 500,00
614	ДАХ-М-06ТР-HCL-30	92 340,00
615	ДАХ-М-06ТРХ-HCL-30	93 000,00
616	ДАХ-М-06ТРХН-HCL-30	109 020,00
617	ДАХ-М-06ТРХ-C2H4-200 (Этилен)	121 260,00
618	ДАХ-М-06ТРХ-C2H4O-18 (Окись этилена)	192 000,00
619	ДАХ-М-06ТРХ-CH2O-10 (Формальдегид)	109 800,00
620	ДАХ-М-06ТРХ-CH3OH-100 (Метанол)	106 920,00
621	Стилус ИБЯЛ.413929.007 (для корректировки показаний ДАХ-М-05,-06)	309,60
622	ДАХ-М-07-СО-200 (-1500) IP66, искробезопасная цепь (0ExialICT6X), без цифровой индикации. 2-х проводная линия связи.	63 060,00
623	ДАХ-М-07-H2S-40 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	62 340,00
624	ДАХ-М-07-SO2-20 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	65 640,00
625	ДАХ-М-07-CL2-25 (-50) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	68 160,00
626	ДАХ-М-07-NH3-600 (-2000) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	70 620,00

627	ДАХ-М-07-О2-30 (-10) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	66 780,00
628	ДАХ-М-07-NO2-10 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	72 060,00
629	ДАХ-М-07-HCL-30 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	73 920,00
630	ДАХ-М-07-RSH-5 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	65 880,00
631	ДАХ-М-07-N2O4-20 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	66 780,00
632	ДАХ-М-07-NO-100 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	75 180,00
633	ДАХ-М-07-NO-200 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	75 180,00

634	ДАХ-М-07Н-СО-200 (-1500) IP66, искробезопасная цепь (0ExialICT6X), без цифровой индикации, 2-х проводная линия связи,	80 760,00
635	ДАХ-М-07Н-Н2S-40 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	80 520,00
636	ДАХ-М-07Н-SO2-20 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	83 340,00
637	ДАХ-М-07Н-CL2-25 (-50) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	85 680,00
638	ДАХ-М-07Н-НН3-600 (-2000) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	88 500,00
639	ДАХ-М-07Н-О2-30 (-10) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	84 840,00
640	ДАХ-М-07Н-NO2-10 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	90 000,00
641	ДАХ-М-07Н-HCL-30 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	91 860,00
642	ДАХ-М-07Н-RSH-5 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	83 940,00
643	ДАХ-М-07Н-N2O4-20 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	84 840,00
644	ДАХ-М-07Н-NO-100 (-200) -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-	93 240,00
645	ДАХ-М-08Х-С2Н4-200 (Этилен), в корпусе из нержавеющей стали	131 040,00
646	ДАХ-М-08Х-С2Н4О-18 (Окись этилена)	170 220,00
647	ДАХ-М-08Х-СН2О-10 (Формальдегид)	120 420,00
648	ДАХ-М-08Х-СН3ОН-100 (Метанол)	117 420,00
649	ДАХ-М-08ТРХ-С2Н4-200 (Этилен)	141 420,00
650	ДАХ-М-08ТРХ-С2Н4О-18 (Окись этилена)	180 240,00
651	ДАХ-М-08ТРХ-СН2О-10 (Формальдегид)	130 800,00
652	ДАХ-М-08ТРХ-СН3ОН-100 (Метанол)	127 680,00
653	Стилус ИБЯЛ.413929.005 (для корректировки показаний ДАХ-М-08)	692,40
Дат чики-сигнализаторы термохимические стационарные ДАТ-М		
654	ДАТ-М-01 ИБЯЛ.413216.044 IP54, цифровая индикация, основной вид взрывозащиты "ib", питание 10-24В,	35 760,00
655	ДАТ-М-02 ИБЯЛ.413216.044-01 IP54, без индикации, на длинные линии, основной вид взрывозащиты "ib", питание 10-16В, рабочая температура от -60° до +50 °С, токовый выход	36 840,00
656	ДАТ-М-03 ИБЯЛ.413216.044-02 IP54, без индикации, основной вид взрывозащиты "ib", питание 10-24В, рабочая температура от -60° до +50 °С, токовый выход 4-20 мА (общий	26 100,00
657	ДАТ-М-04 ИБЯЛ.413216.044-03 IP54, без индикации, основной вид взрывозащиты "ib", питание 10-16В, рабочая температура от -60° до +50 °С, токовый выход 4-20 мА (общий	26 220,00
658	ДАТ-М-05 ИБЯЛ.413216.044-04 IP66, цифровая индикация, не искробезопасная цепь (основной вид взрывозащиты "d"), рабочая температура от -40° до +50 °С, поверочный	67 380,00
659	ДАТ-М-05Х ИБЯЛ.413216.044-06 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//- токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом,	70 140,00
660	ДАТ-М-05ХН ИБЯЛ.413216.044-07 -//-//-//-//-//-//-//-//-//-/-, рабочая температура от -60° до +50 °С,	95 340,00
661	ДАТ-М-05Г ИБЯЛ.413216.044-11 IP66, цифровая индикация, не искробезопасная цепь (основной вид взрывозащиты "d"), рабочая температура от -40° до +50 °С, поверочный	68 880,00
662	ДАТ-М-05ГХ ИБЯЛ.413216.044-12 -//-//-//-//-//-//-//-//-/-, поверочный компонент - С6Н14, токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом, для БПС-21М (без в/з)	72 720,00
663	ДАТ-М-05ГХН ИБЯЛ.413216.044-13 -//-//-//-//-//-//-//-//-/-, рабочая температура от -60° до +50 °С, поверочный компонент - С6Н14, токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом, для	88 500,00

664	ДАТ-М-06 ИБЯЛ.413216.044-05 IP66, цифровая индикация, не искробезопасная цепь (основной вид взрывозащиты "d"), рабочая температура от -40° до +50 °С, поверочный	67 740,00
665	ДАТ-М-06ТР ИБЯЛ.413216.044-08 -//--//--//--//--//--//--//, + токовый выход 4-20 мА и исполнительные реле (порог1, порог2 и отказ)	78 780,00
666	ДАТ-М-06ТРХ ИБЯЛ.413216.044-09 -//--//--//--//--//--//--//, + токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом и исполнительными реле (порог1, порог2 и отказ)	88 500,00
667	ДАТ-М-06ТРХН ИБЯЛ.413216.044-10 -//--//--//--//--//--//--//, рабочая температура от -60° до +50 °С, токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом и исполнительными реле	99 540,00
668	ДАТ-М-06Г ИБЯЛ.413216.044-14 IP66, цифровая индикация, не искробезопасная цепь (основной вид взрывозащиты "d"), рабочая температура от -40° до +50 °С, поверочный	66 780,00
669	ДАТ-М-06ГТР ИБЯЛ.413216.044-15 -//--//--//--//--//--//--//, поверочный компонент - С6Н14 , токовый выход 4-20 мА и исполнительные реле (порог1, порог2 и отказ)	79 620,00
670	ДАТ-М-06ГТРХ ИБЯЛ.413216.044-16 -//--//--//--//--//--//--//, поверочный компонент - С6Н14 , токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом и исполнительными реле (порог1, порог2 и	82 740,00
671	ДАТ-М-06ГТРХН ИБЯЛ.413216.044-17 -//--//--//--//--//--//--//, рабочая температура от -60° до +50 °С, поверочный компонент - С6Н14 , токовый выход 4-20 мА с HART-протоколом и	100 380,00

672	HART-коммуникатор ИБЯЛ.467239.005 (только для исполнений приборов с HART-протоколом)	750 300,00
673	Диск с сервисным ПО ИБЯЛ.431212.030	2 640,00
674	Стилус ИБЯЛ.413929.007 (для корректировки показаний ДАТ-М-05,-06)	309,60

Дат чики-газоанализат оры опт ические ст ационерные ДАК

675	ДАК-С2Н2-30 ИБЯЛ.418414.071-06 (ацетилен) (с БПС-21М взрывозащищенного типа), темп-ра: от 5 до 45°С, IP54	133 500,00
676	ДАК-СО2-026 ИБЯЛ.418414.071-26 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа), температура: от -40 до 80°С, IP66, диапазон измерения: 0-4, 0-10 или 0-20 % об.СО2	71 820,00
677	ДАК-СН4-027 ИБЯЛ.418414.071-27 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа), температура: от -40 до 80°С, IP66, диапазон показаний: 0-100 % НКПР, токовый выход 4-20	73 920,00
678	ДАК-СН4-029 ИБЯЛ.418414.071-29 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа), температура: от -60 до 60°С, IP66, диапазон показаний: 0-100 % НКПР, токовый выход 4-20	72 840,00
679	ДАК-ΣСН-030 ИБЯЛ.418414.071-30 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа), температура: от -60 до 60°С, IP66, диапазон показаний: 0-100 % НКПР по С3Н8, токовый	73 920,00
680	ДАК-СО2-126 ИБЯЛ.418414.071-126 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали ,	120 780,00
681	ДАК-СО2-126 ИБЯЛ.418414.071-126 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия ,	78 120,00
682	ДАК-СН4-129 ИБЯЛ.418414.071-129 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали ,	123 780,00
683	ДАК-СН4-129 ИБЯЛ.418414.071-129 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия ,	77 280,00
684	ДАК-СО2-031 ИБЯЛ.418414.071-31 (с БПС-21М взрывозащищенного типа), температура: от -40 до 80°С, IP66, диапазон измерения: 0-4, 0-10 или 0-20 % об.СО2	70 380,00
685	ДАК-СН4-032 ИБЯЛ.418414.071-32 (с БПС-21М взрывозащищенного типа), температура: от -40 до 80°С, IP66, диапазон измерения: 0-100 % НКПР, токовый выход 4-20	70 380,00
686	ДАК-ΣСН-033 ИБЯЛ.418414.071-33 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) температура: от -40 до 60°С, IP66, диапазон показаний: 0-100 % НКПР, токовый выход 4-20	68 760,00

687	ДАК-СО2-131 ИБЯЛ.418414.071-131 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали,	115 740,00
688	ДАК-СО2-131 ИБЯЛ.418414.071-131 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия,	72 840,00
689	ДАК-СН4-132 ИБЯЛ.418414.071-132 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали,	114 000,00
690	ДАК-СН4-132 ИБЯЛ.418414.071-132 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия,	71 460,00
691	ДАК-ΣСН-133 ИБЯЛ.418414.071-133 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали,	123 900,00
691	ДАК-ΣСН-133 ИБЯЛ.418414.071-133 (с БПС-21М взрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия,	71 580,00
692	ДАК-СО2-035 ИБЯЛ.418414.071-35 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) температура: от -40 до 80°C, IP66, диапазон измерения: 0-4, 0-10 или 0-20 % об.СО2	76 560,00
693	ДАК-СН4-036 ИБЯЛ.418414.071-36 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) температура: от -40 до 80°C, IP66, диапазон измерения: 0-100 % НКПР по СН4,токовый	78 660,00
694	ДАК-СН4-037 ИБЯЛ.418414.071-37 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) температура: от -60 до 80°C (до 90°C в теч.6 ч), IP66, диапазон измерения: 0-100 % НКПР	108 540,00
695	ДАК-ΣСН-038 ИБЯЛ.418414.071-38 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) температура: от -60 до 60°C, IP66, диапазон измерения: 0-100 % НКПР по С3Н8, токовый	75 540,00
696	ДАК-СН4-137 ИБЯЛ.418414.071-137 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали,	178 860,00
697	ДАК-СН4-137 ИБЯЛ.418414.071-137 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия,	111 780,00
698	ДАК-ΣСН-138 ИБЯЛ.418414.071-138 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали,	123 900,00
699	ДАК-ΣСН-138 ИБЯЛ.418414.071-138 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия,	78 120,00
700	ДАК-ΣСН-139 ИБЯЛ.418414.071-139 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из нерж.стали,	177 780,00
701	ДАК-ΣСН-139 ИБЯЛ.418414.071-139 (с БПС-21М невзрывозащищенного типа) в корпусе из алюминия,	112 140,00
702	Диск с сервисным ПО ИБЯЛ.431214.387 (для ДАК-026...-038, ДАК-126...-139)	2 640,00
703	HART-коммуникатор ИБЯЛ.467239.005 (только для исполнений ИБЯЛ.418414.071-34 ... - 38 с HART)	750 300,00
704	Стилус ИБЯЛ.413929.007 (для корректировки показаний ДАК-026...-038 либо для ДАК-126...-139 в корпусе из сплава алюминия)	309,60
705	Стилус ИБЯЛ.413929.005 (для корректировки показаний ДАК-126...-139 в корпусе из нерж.стали)	692,40
706	Козырек ИБЯЛ.745423.029 (для защиты ДАК, ДАМ, ДАХ-М-05,-06, ДАТ-М-05, -06)	3 960,00

Дат чики-газоанализат оры элект рохимические ст ационарные ДАРТ		
707	массовой концентрации паров НДМГ ($(CH_3)_2N_2H_2$ (компонента ракетного топлива, КРТ) в воздухе взрывоопасных зон помещений (взрывозащита 1ExdIIBT4)	443 520,00
708	ДАРТ-К ИБЯЛ.413411.054-01 Стационарный датчик-газоанализатор массовой концентрации паров	426 060,00
709	ДАРТ-А ИБЯЛ.413411.054-02 Стационарный датчик-газоанализатор массовой концентрации паров	432 360,00
710	ДАРТ-К-ВЗ ИБЯЛ.413411.054-03 Стационарный взрывозащищенный датчик-газоанализатор массовой концентрации паров амидола H_2N-NH_2 (гидразин) (пары КРТ) в	516 780,00
711	газоанализатор массовой концентрации паров гидразина-гидрата $N_2H_4 \cdot H_2O$ (пары КРТ) в воздухе взрывоопасных зон помещений (взрывозащита 1ExdIIBT4), отечественная	507 540,00

712	БР блок реле ИБЯЛ.423142.004 (применяется только с БРС ИБЯЛ.411111.036)	79 500,00
713	БР блок реле ИБЯЛ.423142.009 (применяется только с БРС ИБЯЛ.411111.036-01...-04)	77 640,00
714	БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ.411111.036 последоват.передача, 8 каналов , взрывозащ.	226 740,00
715	БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ.411111.036-01 шинная архитектура, 8 каналов , взрывозащ.	209 520,00
716	БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ.411111.036-02 шинная архитектура, 4 канала , взрывозащ.	153 780,00
717	БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ.411111.036-03 шинная архитектура, 8 каналов , не взрывозащ. (для ДАХ-М-05, ДАТ-М-05, ДАК ИБЯЛ.418414.071-17...-20)	194 940,00
718	БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ.411111.036-04 шинная архитектура, 4 канала , не взрывозащ. (для ДАХ-М-05, ДАТ-М-05, ДАК ИБЯЛ.418414.071-17...-20)	144 120,00
719	БСУ блок связи и управления ИБЯЛ.411111.044	97 200,00
720	Адаптер интерфейса ИБЯЛ.426441.006 (преобразование интерфейса RS485 в интерфейс RS232)	35 880,00

Дат чики-газоанализат оры фот оионизационные ст ационарные ДАФ-М		
721	ДАФ-М-01-СЗН6О (Ацетон) ИБЯЛ.413445.003 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК ацетона (0-2500 мг/м3) в воздухе, IP54, выход: 4-20 мА, осн.вид в/з: "ib", без контактов	123 480,00
722	ДАФ-М-01-С6Н5ОН (Фенол) ИБЯЛ.413445.003 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК фенола (0-50 мг/м3)	132 300,00
723	ДАФ-М-01-ПН (Пары нефти) ИБЯЛ.413445.003 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК паров	111 120,00
724	ДАФ-М-05Х-СЗН6О (Ацетон) ИБЯЛ.413445.003-06 Стационарный в/з датчик-газоанализатор	142 560,00
725	ДАФ-М-05Х-С6Н5ОН (Фенол) ИБЯЛ.413445.003-06 Стационарный в/з датчик-газоанализатор	151 200,00
726	ДАФ-М-05Х-ПН (Пары нефти) ИБЯЛ.413445.003-06 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК паров	130 080,00
727	ДАФ-М-06ТРХ-СЗН6О (Ацетон) ИБЯЛ.413445.003-09 Стационарный в/з датчик-газоанализатор	146 520,00
728	ДАФ-М-06ТРХ-С6Н5ОН (Фенол) ИБЯЛ.413445.003-09 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК фенола	155 280,00
729	ДАФ-М-06ТРХ-ПН (Пары нефти) ИБЯЛ.413445.003-09 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК паров	133 860,00

730	ДАФ-М-08Х-СЗН60 (Ацетон) ИБЯЛ.413445.003-80 Стационарный в/з датчик-газоанализатор	156 780,00
731	ДАФ-М-08Х-С6Н5ОН (Фенол) ИБЯЛ.413445.003-80 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК фенола	165 660,00
732	ДАФ-М-08Х-ПН (Пары нефти) ИБЯЛ.413445.003-80 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК паров	144 120,00
733	ДАФ-М-08ТРХ-СЗН60 (Ацетон) ИБЯЛ.413445.003-85 Стационарный в/з датчик-газоанализатор	159 240,00
734	ДАФ-М-08ТРХ-С6Н5ОН (Фенол) ИБЯЛ.413445.003-85 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК фенола	168 240,00
735	ДАФ-М-08ТРХ-ПН (Пары нефти) ИБЯЛ.413445.003-85 Стационарный в/з датчик-газоанализатор ПДК паров	146 880,00
Кабельные вводы из стали с покрытием:		
736	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011 (для подключения бронированного кабеля, наружный кабеля:7-17 мм)	1 557,60
737	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-01 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 15)	1 594,80
738	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-02 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 20)	1 743,60
739	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-03 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 25)	2 101,20
740	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-04 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 32)	4 140,00
741	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-05 (для подключения кабеля в трубной проводке ДУ 15)	1 310,40
742	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-06 (для подключения кабеля в трубной проводке ДУ 20)	1 372,80
743	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-07 (для подключения кабеля в трубной проводке ДУ 25)	2 250,00
744	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-08 (для подключения кабеля в трубной проводке ДУ 32)	7 440,00

Кабельные вводы из нержавеющей стали:		
745	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-09 (для подключения бронированного кабеля, наружный кабеля:15-25 мм)	4 320,00
746	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-10 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 15)	4 320,00
747	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-11 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 20)	4 080,00
748	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-12 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 25)	5 520,00
749	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-13 (для подключения кабеля в металлорукаве ДУ 32)	6 900,00
750	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-14 (для подключения кабеля в трубной проводке G1/2" (ДУ15))	4 380,00
751	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-15 (для подключения кабеля в трубной проводке G3/4" (ДУ20))	4 080,00
752	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-16 (для подключения кабеля в трубной проводке G1" (ДУ25))	5 460,00
753	Ввод кабельный ИБЯЛ.305311.011-17 (для подключения в трубной проводке G1 1/4" (ДУ32))	6 900,00
754	Стилус ИБЯЛ.413929.007 (для корректировки показаний ДАФ-М-05Х, -06ТРХ)	309,60
755	Стилус ИБЯЛ.413929.005 (для корректировки показаний ДАФ-М-08Х, -08ТРХ)	692,40

Блоки питания и сигнализации БПС-21М		
756	БПС-21М-М ИБЯЛ.411111.042-04 Блок питания и сигнализации, опрос до 128 датч. RS-485, для шлейфового соединения датчиков	119 940,00
757	БПС-21М-1-ВБ ИБЯЛ.411111.042 Блок питания и сигнализации 1 канал, в/з, без индикации, без токового выхода	31 320,00
758	БПС-21М-1-ВБТ ИБЯЛ.411111.042-01 Блок питания и сигнализации 1 канал, в/з, без индикации, с токовым выходом	36 000,00
759	БПС-21М-1-ВЦТ ИБЯЛ.411111.042-02 Блок питания и сигнализации 1 канал, в/з, цифр. индикация, RS-485, с ток. выходом	43 020,00
760	БПС-21М-2ВЦ ИБЯЛ.411111.042-20 Блок питания и сигнализации 2 канала, в/з, цифровая индикация	72 360,00
761	БПС-21М-2ВБ ИБЯЛ.411111.042-22 Блок питания и сигнализации 2 канала, в/з, без индикации	70 140,00
762	БПС-21М-2Ц ИБЯЛ.411111.042-33 Блок питания и сигнализации 2 канала, не в/з, цифровая индикация	66 780,00
763	БПС-21М-2Б ИБЯЛ.411111.042-34 Блок питания и сигнализации 2 канала, не в/з, без индикации	63 780,00
764	БПС-21М-4ВЦ ИБЯЛ.411111.042-17 Блок питания и сигнализации 4 канала, в/з, цифровая индикация	109 140,00
765	БПС-21М-4ВБ ИБЯЛ.411111.042-19 Блок питания и сигнализации 4 канала, в/з, без индикации	107 460,00
766	БПС-21М-4Ц ИБЯЛ.411111.042-31 Блок питания и сигнализации 4 канала, не в/з, цифровая индикация	98 760,00
767	БПС-21М-4Б ИБЯЛ.411111.042-32 Блок питания и сигнализации 4 канала, не в/з, без индикации	93 360,00
768	БПС-21М-7ВЦ ИБЯЛ.411111.042-14 Блок питания и сигнализации 7 каналов, в/з, цифр. инд., RS-485 с CD в комплекте	181 740,00
769	БПС-21М-7ВБ ИБЯЛ.411111.042-16 Блок питания и сигнализации 7 каналов, в/з, без инд., RS-485 с CD в комплекте	180 240,00
770	БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29 Блок питания и сигнализации 7 каналов, не в/з, цифр. инд., RS-485 с CD в комплекте	159 360,00
771	БПС-21М-7Б ИБЯЛ.411111.042-30 Блок питания и сигнализации 7 каналов, не в/з, без инд., RS-485 с CD в комплекте	156 120,00
772	БПС-21М-8ВЦ ИБЯЛ.411111.042-11 Блок питания и сигнализации 8 каналов, в/з, цифровая индикация	190 500,00
773	БПС-21М-8ВБ ИБЯЛ.411111.042-13 Блок питания и сигнализации 8 каналов, в/з, без индикации	182 940,00
774	БПС-21М-8Ц ИБЯЛ.411111.042-27 Блок питания и сигнализации 8 каналов, не в/з, цифровая индикация	161 820,00
775	БПС-21М-8Б ИБЯЛ.411111.042-28 Блок питания и сигнализации 8 каналов, не в/з, без индикации	159 240,00
776	БПС-21М-11ВЦ ИБЯЛ.411111.042-08 Блок питания и сигнализации 11 каналов, в/з, цифр. инд-я, RS-485 с CD в комплекте	257 340,00
777	БПС-21М-11ВБ ИБЯЛ.411111.042-10 Блок питания и сигнализации 11 каналов, в/з, без инд., RS-485 с CD в комплекте	255 120,00
778	БПС-21М-11Ц ИБЯЛ.411111.042-25 Блок питания и сигнализации 11 каналов, не в/з, цифр.инд., RS-485 с CD в комплекте	222 000,00
779	БПС-21М-11Б ИБЯЛ.411111.042-26 Блок питания и сигнализации 11 каналов, не в/з, без инд., RS-485 с CD в комплекте	216 480,00

780	БПС-21М-12ВЦ ИБЯЛ.411111.042-05 Блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, в/з, цифровая индикация	285 180,00
781	БПС-21М-12ВБ ИБЯЛ.411111.042-07 Блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, в/з, без инд.	263 400,00
782	БПС-21М-12Ц ИБЯЛ.411111.042-23 Блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, не в/з, цифровая инд.	233 160,00
783	БПС-21М-12Б ИБЯЛ.411111.042-24 Блок пит-я и сиг-ии 12 каналов, не в/з, без инд.	221 400,00

784	БМС блок местной сигнализации ИБЯЛ.411531.005; -01...-22	15 120,00
785	Выносной блок управления и индикации ИБЯЛ.421252.001-01 для ДАМ (ИБЯЛ.407111.002; ...-02),	10 740,00
786	Пульт контроля ИБЯЛ.422411.005 для калибровки ДАТ-М (с ток.вых.), ДАХ-М (с ток.вых.), ДАК (ИБЯЛ.418414.071-09...-21), ДАМ (ИБЯЛ.407111.002-03...-49), АНК-410-16	43 440,00

*** - на указан. товары предоставляются скидки в зав-ти от партии приобретаемой продукции; стоимость на эти товары уточняйте у менеджеров!**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

Прибор	Измеряемый газ	Обозначение ЭХЯ в упаковке (ЭХЯ без упаковки)	Стоимость с НДС 20%, руб.
СОУ1	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-83 (ИБЯЛ.418425.035-105)	7080
СТГ-1 (все модиф.)	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-83 (ИБЯЛ.418425.035-105)	7080
СОУ-1	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40)	8280
СТГ-1 (все модиф.)	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40)	8280
СТГ-2	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.034-04 (ИБЯЛ.418425.035-24)	10320
СВХ	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-23 (ИБЯЛ.418425.075-01)	13140
АНКАТ-7631Микро	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-17 (ИБЯЛ.418425.130-01)	7560
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-18 (ИБЯЛ.418425.130-02)	6420
	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-22 (ИБЯЛ.418425.130-06)	9000
	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-20 (ИБЯЛ.418425.130-04)	9000
	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-21 (ИБЯЛ.418425.130-05)	9000
	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-23 (ИБЯЛ.418425.130-07)	10080
	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-24 (ИБЯЛ.418425.060-25)	17940
	O ₂	Датчик кислорода ИБЯЛ.305649.040-16 (ИБЯЛ.418425.010-19)	18420
	O ₂	Датчик выносной ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08)	16200
АНКАТ-7631Микро- ФИД, -64Микро-ФИД, ДАФ-М	по выбору	Датчик ФИД в упаковке ИБЯЛ.305649.064	цена уточняется
АНКАТ-7631М	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-27 (ИБЯЛ.418425.035)	10500
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-28 (ИБЯЛ.418425.035-10)	10200
	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-37 (ИБЯЛ.418425.035-52)	10920
	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-38 (ИБЯЛ.418425.035-54)	10740
	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-39 (ИБЯЛ.418425.035-55)	10920
	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-18 (ИБЯЛ.418425.060-10)	11400
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-04 (ИБЯЛ.418425.010-06)	16200
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08)	16200
АНКАТ-310	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090-03 (5FO)	13020
АНКАТ-310	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090 (5F)	28200
АНКАТ-310	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090-01 (5NF)	28440
АНКАТ-310	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090-02 (5SF)	25500
Индикатор ИЗО-Микро	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-26 (ИБЯЛ.418425.130-09)	10500
Индикатор ИЗО	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-24 (ИБЯЛ.418425.035-53)	10920

АНКАТ-7670	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-79 (ИБЯЛ.418425.035-101)	11640
	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-25 (ИБЯЛ.418425.035-56)	12360
АНКАТ-410	NO (0,4 об.%)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-67 (ИБЯЛ.418425.035-91)	14220
	CO (0,5 об.%)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-68 (ИБЯЛ.418425.035-92)	14340
	CO (200 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-69 (ИБЯЛ.418425.035-93)	17940
	CO (2000 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-70 (ИБЯЛ.418425.035-94)	14340
	SO ₂ (200 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-71 (ИБЯЛ.418425.035-95)	14880
	SO ₂ (3000 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-72 (ИБЯЛ.418425.035-96)	14880
	NO (200 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-73 (ИБЯЛ.418425.035-97)	17940
	NO (2000 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-74 (ИБЯЛ.418425.035-98)	18180
	NO ₂ (140 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-75 (ИБЯЛ.418425.035-99)	15600
	NO ₂ (140 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-76 (ИБЯЛ.418425.035-100)	14220
	NH ₃ (150 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-77 (ИБЯЛ.418425.060-31)	14340
	NH ₃ (2000 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-78 (ИБЯЛ.418425.060-32)	13980
	H ₂ S (40 мг/м ³)	ЭХЯ электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-80 (ИБЯЛ.418425.035-102)	9600
	CL ₂	ЭХЯ электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-81 (ИБЯЛ.418425.035-103)	9840
	HCL	ЭХЯ электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-82 (ИБЯЛ.418425.035-104)	11220
	NO (0,4 об. доля,%)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035 (ИБЯЛ.418425.035-58)	15960
	CO (0,5 об. доля,%)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-01 (ИБЯЛ.418425.035-59)	15600
	CO (200 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-02 (ИБЯЛ.418425.035-60)	19080
	CO (2000 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-03 (ИБЯЛ.418425.035-61)	15960
	H ₂ S (40 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-04 (ИБЯЛ.418425.035-62)	13260
	CL ₂ (25 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-05 (ИБЯЛ.418425.035-63)	12900
	HCL (30 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-06 (ИБЯЛ.418425.035-64)	15600
	SO ₂ (200 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-07 (ИБЯЛ.418425.035-65)	16740
	SO ₂ (3000 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-08 (ИБЯЛ.418425.035-66)	17700
	NO (200 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-09 (ИБЯЛ.418425.035-67)	19320
	NO (2000 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-10 (ИБЯЛ.418425.035-68)	16320
	NO ₂ (140 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-11 (ИБЯЛ.418425.035-69)	19200
	NO ₂ (140 млн ⁻¹)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-43 (ИБЯЛ.418425.035-77)	15720

NH ₃ (150 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-12 (ИБЯЛ.418425.060-11)	15600
NH ₃ (2000 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-13 (ИБЯЛ.418425.060-12)	15600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

АКМР-М	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-42 (ИБЯЛ.418425.035-86)	11040
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-10 (ИБЯЛ.418425.010-14)	22500
АНКАТ 7664 Микро	CO (200 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-06 (ИБЯЛ.418425.100-10)	9420
	CO (50 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-11 (ИБЯЛ.418425.100-15)	10920
	H ₂ S (40мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-07 (ИБЯЛ.418425.100-11)	9000
	H ₂ S (20мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-08 (ИБЯЛ.418425.100-12)	9000
	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-09 (ИБЯЛ.418425.100-13)	10500
	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-10 (ИБЯЛ.418425.100-14)	11940
	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-12 (ИБЯЛ.418425.100-16)	11220
	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-13 (ИБЯЛ.418425.100-17)	11940
	NH ₃ (150 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-14 (ИБЯЛ.418425.060-20)	26700
	NH ₃ (600 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-15 (ИБЯЛ.418425.060-21)	26700
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-15 (ИБЯЛ.418425.010-18)	17700
АНКАТ 7664М	CO (200 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038 (ИБЯЛ.418425.100)	11340
	CO (50 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-05 (ИБЯЛ.418425.100-05)	11340
	H ₂ S (40мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-01 (ИБЯЛ.418425.100-01)	10200
	H ₂ S (20мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-02 (ИБЯЛ.418425.100-02)	9720
	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-03 (ИБЯЛ.418425.100-03)	11640
	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-04 (ИБЯЛ.418425.100-04)	11640
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-11 (ИБЯЛ.418425.010-15)	18300
АНКАТ-500	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036 (ИБЯЛ.418425.107)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-01 (ИБЯЛ.418425.107-01)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-02 (ИБЯЛ.418425.107-02)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-03 (ИБЯЛ.418425.107-03)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-04 (ИБЯЛ.418425.107-04)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-05 (ИБЯЛ.418425.107-05)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-06 (ИБЯЛ.418425.107-06)	82740
	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-07 (ИБЯЛ.418425.107-07)	82740

	O ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-08 (ИБЯЛ.418425.107-08)	82740
--	----------------	--	-------

ХРОМАТ-900	H ₂ S	Детектор электрохимический ИБЯЛ.305649.036-13 (ИБЯЛ.418425.110)	86280
GDA-R	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-26 (ИБЯЛ.418425.060-15)	11220
АНКАТ 7655	O ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.043 (без упаковки)	40920
АНКАТ 7655-01	O ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.043-01 (без упаковки)	41460
АНКАТ 7655-02 АНКАТ 7655-03	O ₂	Датчик ИБЯЛ.418425.117 (без упаковки)	54660
АНКАТ 7655-04	O ₂	Датчик ИБЯЛ.418425.117-01 (без упаковки)	62940
АНКАТ 7655-05	O ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.025 в упаковке ИБЯЛ.305648.041	26100
АНКАТ 7655-06	O ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.025-01 в упаковке ИБЯЛ.305648.041-01	27360
ОПТИМА	O ₂	Зонд в упаковке ИБЯЛ.305649.033 (лямбда-зонд, датчик кислорода)	5640
ОПТИМА 3	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.027 (без упаковки)	12780
АКВТ-01М, АКВТ-01 (новый)	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.035 (для АКВТ-01, 200 мм)	34980
	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.035-01 (для АКВТ-01, 400 мм)	35160
	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.035-02 (для АКВТ-01, 900 мм)	39240
	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.035-03 (для АКВТ-01, 1530 мм)	42660
ПАЛЛАДИЙ-3М-01	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-10 (ИБЯЛ.418425.082-01)	24240
	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-09 (ИБЯЛ.418425.082)	23640
ПАЛЛАДИЙ-3М-02	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-127 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.144)	37500
АНКАТ 7645-01	O ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.025 в упаковке ИБЯЛ.305648.041	26100
АНКАТ 7645-02	O ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.025-01 в упаковке ИБЯЛ.305648.041-01	27360
СТГ-3-CO СТГ-3-И-CO	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-52 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-80)	7980
СТГ-3-H ₂ S СТГ-3-И-H ₂ S	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-54 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-82)	7440
СТГ-3-SO ₂ СТГ-3-И-SO ₂	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-55 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-83)	9720
СТГ-3-CL ₂ СТГ-3-И-CL ₂	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-56 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-84)	9600
СТГ-3-HCL СТГ-3-И-HCL	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-57 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-85)	11220
СТГ-3-NO ₂ СТГ-3-И-NO ₂	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-58 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-87)	10320
СТГ-3-NH ₃ -20 СТГ-3-И-NH ₃ -20	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-59 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-16)	11760
СТГ-3-NH ₃ -500 СТГ-3-И-NH ₃ -500	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-60 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-17)	11340

СТГ-3-O ₂ СТГ-3-И-O ₂	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
СТГ-3-Ех СТГ-3-И-Ех	Ех	Комплект датчика ИБЯЛ.413923.032	2324,4

ДАХ-М-01-СО-200	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-52 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-80)	7980
ДАХ-М-01-СО-1500	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-53 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-81)	7980
ДАХ-М-01-Н ₂ С-40	Н ₂ С	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-54 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-82)	7440
ДАХ-М-01-СО ₂ -20	СО ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-55 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-83)	9720
ДАХ-М-01-СL ₂ -25	СL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-56 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-84)	9600
ДАХ-М-01-НCL-30	НCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-57 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-85)	11220
ДАХ-М-01-NO ₂ -10	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-58 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-87)	10320
ДАХ-М-01-NH ₃ -600	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-59 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-16)	11760
ДАХ-М-01-NH ₃ -2000	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-60 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-17)	11340
ДАХ-М-01-RSH-5	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-66 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-90)	9720
ДАХ-М-01-СL ₂ -50	СL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-65 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-89)	11220
ДАХ-М-01-N ₂ O ₄ -20	N ₂ O ₄	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-94 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-106)	10440
ДАХ-М-01-NO-100	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-96 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-109)	14100
ДАХ-М-01-NO-200	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-109 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-122)	15000
ДАХ-М-01-О ₂ -30	О ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
ДАХ-М-01-О ₂ -10	О ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
ДАХ-М-03-СО-200 ДАХ-М-04-СО-200	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-29 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-21)	8160
ДАХ-М-03-СО-1500 ДАХ-М-04-СО-1500	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-33 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-25)	7980
ДАХ-М-03-Н ₂ С-40 ДАХ-М-04-Н ₂ С-40	Н ₂ С	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-30 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-22)	7800
ДАХ-М-03-СО ₂ -20 ДАХ-М-04-СО ₂ -20	СО ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-31 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-23)	9720
ДАХ-М-03-СL ₂ -25 ДАХ-М-04-СL ₂ -25	СL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-32 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-24)	9720
ДАХ-М-03-НCL-30 ДАХ-М-04-НCL-30	НCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-35 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-27)	13260
ДАХ-М-03-NO ₂ -10 ДАХ-М-04-NO ₂ -10	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-34 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-26)	10320
ДАХ-М-03-NH ₃ -600 ДАХ-М-04-NH ₃ -600	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-61 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-18)	11220
ДАХ-М-03-NH ₃ -2000 ДАХ-М-04-NH ₃ -2000	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-62 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-19)	10920
ДАХ-М-03-RSH-5 ДАХ-М-04-RSH-5	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-64 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-29)	10200
ДАХ-М-03-N ₂ O ₄ -20 ДАХ-М-04-N ₂ O ₄ -20	N ₂ O ₄	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-95 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-107)	9900
ДАХ-М-03-NO-100, ДАХ-М-04-NO-100	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-97 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-110)	13380
ДАХ-М-03-NO-200, ДАХ-М-04-NO-200	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-110 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-123)	15000
ДАХ-М-03-СL ₂ -50 ДАХ-М-04-СL ₂ -50	СL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-63 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-28)	10680

ДАХ-М-03-О ₂ -30 ДАХ-М-04-О ₂ -30	О ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-13 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-16)	16200
ДАХ-М-03-О ₂ -10 ДАХ-М-04-О ₂ -10	О ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-13 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-16)	16200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ДАХ-М-01/-05/-05Х/ -05ХН/-06/-06ТР/ -06ТРХ/-06ТРХН -СО-200	СО-200	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-52 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-80)	7980
ДАХ-М-01/-05/-05Х/ -05ХН/-06/-06ТР/ -06ТРХ/-06ТРХН -СО-1500	СО-1500	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-53 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-81)	7980
ДАХ-М-01/-05/-05Х/ -05ХН/-06/-06ТР/ -06ТРХ/-06ТРХН -Н ₂ С-40	Н ₂ С	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-54 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-82)	7440
ДАХ-М-01/-05/-05Х/ -05ХН/-06/-06ТР/ -06ТРХ/-06ТРХН -СО ₂ -20	СО ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-55 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-83)	9720
ДАХ-М-01/-05/-05Х/ -05ХН/-06/-06ТР/ -06ТРХ/-06ТРХН -Сl ₂ -25	Сl ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-56 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-84)	9600
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН- NH ₃ -600	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-59 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-16)	11760
ДАХ-М-01/-05/-05Х/-05ХН/- 06/-06ТР/-06ТРХ/-06ТРХН- NH ₃ -2000	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-60 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-17)	11340
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН -О ₂ -30/-О ₂ -10	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН -NO ₂ -10	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-58 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-87)	10320
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН -HCL-30	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-57 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-85)	11220
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН -RSH-5	RSH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-66 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-90)	9720
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН-Сl ₂ -50	Сl ₂ -50	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ. 305649.035-65 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-89)	11220
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН-О ₂ -10	O ₂ -10	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН -N ₂ O ₄ -20	N ₂ O ₄	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-94 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-106)	10440
ДАХ-М-01/-05/-05Х/- 05ХН/-06/-06ТР/- 06ТРХ/-06ТРХН -NO-100	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-96 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-109)	14100

ДАХ-М-07(Н)-СО-200	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-98 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-111)	9180
ДАХ-М-07(Н)-СО-1500	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-99 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-112)	9240
ДАХ-М-07(Н)-Н ₂ S-40	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-100 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-113)	7860
ДАХ-М-07(Н)-SO ₂ -20	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-101 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-114)	11640
ДАХ-М-07(Н)-CL ₂ -25	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-102 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-115)	11460
ДАХ-М-07(Н)-HCL-30	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-105 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-118)	12780
ДАХ-М-07(Н)-NO ₂ -10	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-104 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-117)	10620
ДАХ-М-07(Н)-NH ₃ -600	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-112 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-33)	16440
ДАХ-М-07(Н)-NH ₃ -2000	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-113 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-34)	16440
ДАХ-М-07(Н)-RSH-5	C ₂ H ₅ SH	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-106 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-119)	10500
ДАХ-М-07(Н)-CL ₂ -50	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-103 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-116)	11940
ДАХ-М-07(Н)-NO-100	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-108 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-121)	16080
ДАХ-М-07(Н)-NO-200	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-111 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-124)	13140
ДАХ-М-07(Н)-N ₂ O ₄ -20	N ₂ O ₄	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-107 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-120)	11220
ДАХ-М-07(Н)-O ₂ -30	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
ДАХ-М-07(Н)-O ₂ -10	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-14 (датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-17)	15720
ДАХ-М-09(Х)-СО-500	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-114 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-125)	16080
ДАХ-М-09(Х)-СО-2000	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-115 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-126)	16740
ДАХ-М-09(Х)-СО-5000	СО	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-116 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-127)	16740
ДАХ-М-09(Х)-NO-200	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-124 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-135)	17100
ДАХ-М-09(Х)-NO-2000	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-125 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-136)	17100
ДАХ-М-09(Х)-NO-0,4	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-126 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-137)	17100
ДАХ-М-09(Х)-NO ₂ -100	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-120 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-131)	16980
ДАХ-М-09(Х)-NO ₂ -3000	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-123 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-134)	17100
ДАХ-М-09(Х)-SO ₂ -40	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-117 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-128)	14340
ДАХ-М-09(Х)-SO ₂ -200	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-118 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-129)	16980
ДАХ-М-09(Х)-SO ₂ -3000	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-119 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-130)	16980
ДАХ-М-09(Х)-O ₂ -21	O ₂	City Technology 5FO IO2	цена уточняется
ДАХ-М-05-O ₂ -30 ДАХ-М-06-O ₂ -30	O ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052)	20040
ДАХ-М-05-СО-200 ДАХ-М-06-СО-200	СО	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-01 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-01)	10320

ДАХ-М-05-H ₂ S-40 ДАХ-М-06-H ₂ S-40	H ₂ S	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-02 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-02)	10320
ДАХ-М-05-SO ₂ -20 ДАХ-М-06-SO ₂ -20	SO ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-03 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-03)	11760
ДАХ-М-05-CL ₂ -25 ДАХ-М-06-CL ₂ -25	CL ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-04 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-04)	11940
ДАХ-М-05-NH ₃ -600 ДАХ-М-06-NH ₃ -600	NH ₃	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-05 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-05)	12540
ДАХ-М-05-CO-1500 ДАХ-М-06-CO-1500	CO	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-06 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-06)	10320
ДАХ-М-05-NH ₃ -2000 ДАХ-М-06-NH ₃ -2000	NH ₃	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-07 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-07)	12540
ДАХ-М-05-NO ₂ -10 ДАХ-М-06-NO ₂ -10	NO ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-08 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-08)	12660
ДАХ-М-05-HCL-30 ДАХ-М-06-HCL-30	HCL	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-09 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-09)	16740
ДАХ-М-05-RSH-5 ДАХ-М-06-RSH-5	C ₂ H ₅ SH	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-21 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-10)	12900
ДАХ-М-05-CL ₂ -50 ДАХ-М-06-CL ₂ -50	CL ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-20 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-11)	12660
ДАХ-М-05-O ₂ -10 ДАХ-М-06-O ₂ -10	O ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-22 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-12)	19920
ДАХ-М-01, -02, -05, -06-O ₂ -30	O ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052)	20040
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-CO-200	CO	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-01 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-01)	10320
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-H ₂ S-40	H ₂ S	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-02 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-02)	10320
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-SO ₂ -20	SO ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-03 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-03)	11760
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-CL ₂ -25	CL ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-04 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-04)	11940
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-NH ₃ -600	NH ₃	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-05 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-05)	12540
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-CO-1500	CO	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-06 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-06)	10320
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-NH ₃ -2000	NH ₃	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-07 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-07)	12540
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-NO ₂ -10	NO ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-08 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-08)	12660
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-HCL-30	HCL	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-09 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-09)	16740
ДАХ-М-01, -02, 05, -06-RSH-5	C ₂ H ₅ SH	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-21 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-10)	12900

ДАХ-М-03-O ₂ -30 ДАХ-М-04-O ₂ -30	O ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-10 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068)	17100
ДАХ-М-03-CO-200 ДАХ-М-04-CO-200	CO	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-11 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-01)	8880
ДАХ-М-03-H ₂ S-40 ДАХ-М-04-H ₂ S-40	H ₂ S	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-12 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-02)	8460
ДАХ-М-03-SO ₂ -20 ДАХ-М-04-SO ₂ -20	SO ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-13 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-03)	9960
ДАХ-М-03-CL ₂ -25 ДАХ-М-04-CL ₂ -25	CL ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-14 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-04)	10320
ДАХ-М-03-NH ₃ -600 ДАХ-М-04-NH ₃ -600	NH ₃	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-15 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-05)	10920
ДАХ-М-03-CO-1500 ДАХ-М-04-CO-1500	CO	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-16 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-06)	8880
ДАХ-М-03-NH ₃ -2000 ДАХ-М-04-NH ₃ -2000	NH ₃	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-17 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-07)	10920
ДАХ-М-03-NO ₂ -10 ДАХ-М-04-NO ₂ -10	NO ₂	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-18 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-08)	11340
ДАХ-М-03-HCL-30 ДАХ-М-04-HCL-30	HCL	Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-19 (ЭХД ИБЯЛ.418429.068-09)	14340

Ремонтные ЭХЯ для приборов, снятых с производства

АНКАТ7621-01	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-19 (ИБЯЛ.418425.004)	13740
АНКАТ7621-02	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-20 (ИБЯЛ.418425.004-01)	13740
АНКАТ7621-03	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-21 (ИБЯЛ.418425.004-02)	11820
АНКАТ7621-04	CL ₂ (5 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-44 (ИБЯЛ.418425.020)	12360
	CL ₂ (50 мг/м ³)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-45 (ИБЯЛ.418425.020-01)	12360
АКВТ-01 (старый)	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.020 (без упаковки), для датчика-зонда длиной 1530 мм	29460
	O ₂	Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.020-01 (без упаковки), для датчика-зонда длиной 900 мм	26700
АНКАТ7631	CO	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006	8580
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006-02	8760
	CL ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006-04	10080
	CO	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-03	12660
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-02	12180
	CL ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-04	14220
АНКАТ7654	CO	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.007-04	13620
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.007-03	14100
	SO ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.007-01	
	NO ₂	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.007-02	
	CO	Комплект поставки ИБЯЛ.305649.034 (ИБЯЛ.418425.035-41)	8760
	H ₂ S	Комплект поставки ИБЯЛ.305649.034-01 (ИБЯЛ.418425.035-22)	9300
	SO ₂	Комплект поставки ИБЯЛ.305649.034-02 (ИБЯЛ.418425.035-23)	9900
	NO ₂	Комплект поставки ИБЯЛ.305649.034-03 (ИБЯЛ.418425.035-26)	10080

АНКАТ7654	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-41 (ИБЯЛ.418425.035-41)	8280
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-30 (ИБЯЛ.418425.035-22)	7800
	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-31 (ИБЯЛ.418425.035-23)	9720
	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-34 (ИБЯЛ.418425.035-26)	10320
АНКАТ7664	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-27 (ИБЯЛ.418425.035)	10500
	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-28 (ИБЯЛ.418425.035-10)	10200
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-04 (ИБЯЛ.418425.010-06)	16200
АНКАТ7664-01	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-27 (ИБЯЛ.418425.035)	10500
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-04 (ИБЯЛ.418425.010-06)	16200
АНКАТ 7661	R-SH	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.063	22500
АНКАТ 7662	R-SH	Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.079	54660
ГИАМ 310-02-1	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-03 (ИБЯЛ.418425.010-05)	16860
ГИАМ 310-02-2	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-46 (ИБЯЛ.418425.045-05)	13740
	NO (2000 ppm)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-48 (ИБЯЛ.418425.045-08)	13740
	NO (1000 ppm)	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-50 (ИБЯЛ.418425.045-10)	13740
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-03 (ИБЯЛ.418425.010-05)	16860
ГИАМ 310-02-3	NO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-50 (ИБЯЛ.418425.045-10)	13740
	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-49 (ИБЯЛ.418425.045-09)	13740
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-03 (ИБЯЛ.418425.010-05)	16860
СА-2-01 (150 мг/м3)	NH ₃	sensor NE2 NH3 Киевского национального университета	----
СА-2-01 (150 мг/м3)	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-14 (ИБЯЛ.418425.060)	10320
СА-2-02 (2000 мг/м3)	NH ₃	sensor NE2 NH3 Киевского национального университета	----
СА-2-02 (2000 мг/м3)	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-15 (ИБЯЛ.418425.060-01)	10320
АНКАТ 7641-02, -01,-03,-04	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040 (ИБЯЛ.418425.010-02)	17580
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-06 (ИБЯЛ.418425.010-09)	17580
АНКАТ 7641-10	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-01 (ИБЯЛ.418425.010-03)	17580

СИГНАЛИЗАТОР	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08)	16200
--------------	----------------	--	-------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

АНКАТ 7641М-01 АНКАТ 7641М-02	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-09 (ИБЯЛ.418425.010-13)	16860
АНКАТ 7641М-03	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08)	16200
СГГ-4М-4	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-02 (ИБЯЛ.418425.010-04)	16860
АГШ-01	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-51 (ИБЯЛ.418425.022)	11760
АГШ-02	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-12 (ИБЯЛ.418425.021)	18300
Палладий-3	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036-11 (АПИ5.184.026)	43260
АКМР-М	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-36 (ИБЯЛ.418425.035-30)	10320
	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-42 (ИБЯЛ.418425.035-86)	11040
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-07 (ИБЯЛ.418425.010-10)	20040
	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-10 (ИБЯЛ.418425.010-14)	22500
ДАХ-CO-200 (413412.003)	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-29 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-21)	8160
ДАХ-CO-1500 (413412.003-01)	CO	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-33 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-25)	7980
ДАХ-H ₂ S-40 (413412.003-02)	H ₂ S	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-30 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-22)	7800
ДАХ-SO ₂ -20 (413412.003-03)	SO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-31 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-23)	9720
ДАХ-CL ₂ -25 (413412.003-04)	CL ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-32 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-24)	9720
ДАХ- NO ₂ -10 (413412.003-08)	NO ₂	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-34 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-26)	10320
ДАХ-HCL-30 (413412.003-09)	HCL	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-35 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.035-27)	13260
ДАХ-NH ₃ -600 (413412.003-05)	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-16 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-02)	10320
ДАХ-NH ₃ -2000 (413412.003-06)	NH ₃	Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-17 (ЭХЯ ИБЯЛ.418425.060-03)	10320
ДАХ-O ₂ -30 (413412.003-07)	O ₂	Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-08 (Датчик кислорода ИБЯЛ.418425.010-11)	16860
АНКАТ-7664	Ex	Датчик термохимический ИБЯЛ.413226.022	5820
АНКАТ-7664М	Ex	Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.075) в упаковке ИБЯЛ.413923.033	8640
АНКАТ-7664 Микро	Ex	Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.075-01) в упаковке ИБЯЛ.413923.033-01	8520
СТМ-10 (любых), СТМ-30М-10... (для всех, кроме "М" и "Н")	к 1 датчику	Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001 (1 датчик с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке)	1310,4
	к 2-м датчикам	Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001-01 (2 датчика с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке)	2324,4
ДАТ-М-05Г/-05ГХ/ -05ГХН/-06Г/ -06ГТР/-06ГТРХ/ -06ГТРХН		Комплект датчиков (Датчик ИБЯЛ.418429.075 в упаковке) ИБЯЛ.305658.004 - для ДАТ-М-05 с корректировкой по гексану (С6Н14)	цена уточняется
СТМ-10, СТМ-30М (низкотемп.исп., с буквой "Н")		Комплект чув. элементов с разъемом (к 1 датчику) ИБЯЛ.305658.001-04	2028
СТМ-30М (морские исп., с буквой "М")		Комплект чув. элементов с разъемом (к 1 датчику) ИБЯЛ.305658.001-07	2175,6

СТМ-10, СТМ-30М-10Д...		Датчик во взрывозащищенном корпусе АПИ5.132.039	6720
СТМ-10(принуд.), СТМ-30М-10П...		Блок датчика принудительный АПИ5.155.005	34140
СТМ-30		Датчик (ИБЯЛ.413226.023) в упаковке ИБЯЛ.305649.030	4800
СТМ-30 (высокотемп.)		Датчик (ИБЯЛ.413226.023-01) в упаковке ИБЯЛ.305649.030-01	13380

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

ДАТ, ДАТ-М, СТМ-30, СТМ-30М-00ДЦ, -02ДЦВ, -04ПЦВ, -50ДБ, -51ДБВ, -53ПБВ		Комплект чувствительных элементов (пара элементов ИБЯЛ.413226.036 и .036-01) в упаковке ИБЯЛ.305649.024 (для СТМ-30, -01...-05, -10, -11, -13...-15, -50, -51, -53...-55, -57, ДАТ, ДАТ-М, кроме ДАТ-М-05Г)	1743,6
СТМ-30, СТМ-30М-07ДЦВ (высокотемп.)		Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305649.025 (для СТМ-30-06, -07, -12, -16, -52, -56)	7920
СГГ-4М		Датчик на Ех в сборе с выносным кабелем ИБЯЛ.413216.005	12060
СГГ-4М		Комплект датчика на Ех (ИБЯЛ.413216.004) в упаковке ИБЯЛ.413923.027	1879,2
СГГ-10Б (стар.)		Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.080) в упаковке ИБЯЛ.413923.031 (для старого СГГ-10Б)	1410
СГГ10-Б, СГГ10Б-МР, СГГ10-Б-ОР, СГГ10-Б-М (нов.)		Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.105) в упаковке ИБЯЛ.413923.031-01, под пайку (для новых СГГ10-Б, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-ОР и СГГ10-Б-М)	1088,4
СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-РК (нов.)		Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.105-01) в упаковке ИБЯЛ.413923.031-02, с разъемом (для новых СГГ10-Б-И и СГГ10-Б-РК)	1879,2
СГГ-6М (стар.), СТГ-1		Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.076) в упаковке ИБЯЛ.413923.030	0
СГГ-6М (нов.), СТГ-1 (нов.)		Комплект датчика термохимического (ИБЯЛ.413226.105-02) в упаковке ИБЯЛ.413923.031-03, с фильтром	1323,6
СГГ-6-02		Датчик в сборе (для подключ.к БПС) ИБЯЛ.413216.010	7320
СГГ-6 М, СТГ-1 (старый)		Блок датчика ИБЯЛ.413216.027;-01 (на Ех)	4860
СГГ-6М (новый)		Сигнализатор СГГ-6М без БПС-6М (по КР-1181-2011г.)	1,2
СТГ-1 (новый)		Блок датчика ИБЯЛ.413531.011 (на Ех)	4800
СГГ-14		Датчик (комп-т чувствит. элементов) ИБЯЛ.413226.031	6420
СГГ-20, ИТ-М, СГГ-20 Микро, ИТ-М Микро		Комплект датчика ИБЯЛ.413929.001 (Датчик ИБЯЛ.413226.051 в упаковке)	2760
АКВТ-01 (старый)		Датчик-зонд с габаритами 160х900мм ИБЯЛ.413425.001-02	117300
		Датчик-зонд с габаритами 160х1530мм ИБЯЛ.413425.001-03	147720

Вспомогательные устройства и запасные части

ГИАМ-14,15М		Вентиль ВРДП-4 5Л4.463.007; -03	4320
		Вентиль ВЗ-1 АПИ4.463.003	7560
		Вентиль ВР-2 АПИ4.463.004-01	8160
		Вентиль запорный ВЗ-4, ВР-4 АПИ4.463.004-02; -03	16200
Кроме ГТМ		Вентиль точной регулировки (ВТР-1) латунь ИБЯЛ.306577.002	8280
ГТМ		Вентиль точной регулировки (ВТР-2) нерж. сталь ИБЯЛ.306577.002-03	19800
		Редуктор РР 5Л5.157.000	19200
		Редуктор РД10; РД10-К 5Л2.955.001;-03	37740
		Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001-01	8340
ГАММА - 100, Палладий-3М		Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001	6000
		Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001-05	6360
к блоку ГИАМ-27-04		Индикатор расхода газа ИР (расх. л/мин -0,7; -1,0; -1,3) ИБЯЛ.418622.007	3420
Палладий-3, СТМ-10, СТМ-30,СОУ-1, СГГ-6М		Индикатор расхода газа ИР, 3 риска: л/мин -0,7; 1,0; 1,3 ИБЯЛ.418622.003	1162,8
СГГ-4М, СТМ-10		Индикатор расхода газа ИР, 1 риска: л/мин 0,80 ± 0,03 ИБЯЛ.418622.003-01	1162,8
		Индикатор расхода газа ИР, без рисков ИБЯЛ.418622.003-02	1162,8
		Индикатор расхода газа ИР, 1 риска ИБЯЛ.418622.003-04 (1,0 л/мин); -05 (0,5 л/мин)	1162,8
ГИАМ-14,15М		Блок фильтрации БФ 5Л2.966.003	32520
		Распределитель газовый РГМ-4 ИБЯЛ.418312.111	130800
		Распределитель газовый РГМ-6 ИБЯЛ.418312.111-01	158760
		Распределитель газовый РГМ-8 ИБЯЛ.418312.111-02	179640

ГАММА - 100		Побудитель расхода П-3. Уп=220 В АПИ5.883.070	45540
		Побудитель расхода ПР-7К ИБЯЛ.418315.027	54180
		Побудитель расхода взрывозащищенный ПР-7КВ, 220 В ИБЯЛ.418315.027-03	112500
ГИАМ-14,15М		Фильтр объемный ФО-500, ФО-О-500 РА2.966.015-06, -15	20520
		Фильтр объемный ФО-250 РА2.966.015-03	20520
ГИАМ-14,15М		Холодильник ХК-3 ИБЯЛ.418316.001	26580
		Холодильник-соляроотделитель ХС-2 ИБЯЛ.065142.001	36480

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

ГАММА -100 (O ₂)		Блок пробоподготовки БП-1 ИБЯЛ.418311.023 (со встроен. Побудителем расхода П-3) {O ₂ }	120900
ГАММА -100 (H ₂)		Блок пробоподготовки БП-1 ИБЯЛ.418311.023-02 (со встроен. Побудителем расхода П-3) {H ₂ }	120900
ГАММА -100 (O ₂)		То же (БП-1), но без П-3 ИБЯЛ.418311.023-01	58380
ГАММА -100 (H ₂)		То же (БП-1), но без П-3 ИБЯЛ.418311.023-03	58380
СТМ-10		Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для бесшкального БПС, МПОП-10) ИБЯЛ.418112.034	19200
СТМ-10		Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для цифрового БПС, МПОП-25) ИБЯЛ.418112.034-01	19200
СТМ-10		Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 0-1,0 В) ИБЯЛ.413216.035	26100
СТМ-10		Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 4-20мА) ИБЯЛ.413216.035-01	31560
СТМ-10		Модуль измер.преобраз.МИП-01 (бесшкальный) ИБЯЛ.413216.034	18420
АНКАТ-310		Аккумуляторный отсек ИБЯЛ.563342.004 (для газоанализатора АНКАТ-310)	1,2
АНКАТ-7664М		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.003 (для газоанализаторов АНКАТ-7664М...М04)	11760
АНКАТ-7664М		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.003-01 (для газоанализаторов АНКАТ-7664М05...М09)	11760
АНКАТ-7664М		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.010 (для газоанализаторов АНКАТ-7664М10...М14)	9180
АНКАТ-7664Микро		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.002 (для газоанализатор АНКАТ-7664-микро ТУ ч.1) (с -00 по -18) тип: Ni-Cd	8160
АНКАТ-7664Микро		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.005 (для газоанализатор АНКАТ-7664-микро ТУ ч.2) (с -20 по -45) тип: Li-Ion	18540
СГГ, АНКАТ, ИТ-М		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.004 (для СГГ-20Микро, АНКАТ-7631Микро, ИТ-М Микро)	цена уточняется
АНКАТ-64МЗ-01У, -02У, -03У		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.006 (для АНКАТ-64МЗ-01-У, -УР; АНКАТ-64МЗ-02-У, -УР; АНКАТ-64МЗ-03-У, -УР)	цена уточняется
АНКАТ-64МЗ-01, -02, -03		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.006-01 (для АНКАТ-64МЗ-01, -02, -03)	цена уточняется
ГИАМ-29М		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.013 (для ГИАМ-29М)	42180
СГГ, ИТ-М		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.006 (для СГГ-20, ИТ-М)	3720
А-31М, ИЗО		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563251.005 (для АНКАТ-7631М, ИЗО)	4800
ГИАМ-315		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563251.004 (для ГИАМ-315)	18840
ИКВЧ		Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.001 (для ИКВЧ)	46020
СГГ-20, АНКАТ-7631М		Устройство отборы пробы ИБЯЛ.418311.038 (переносное устройство со встроенным электрическим побудителем расхода, ЗПУ поставляется отдельно)	34500
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ15 (ДПР 1/2"), 40В ИБЯЛ.685181.001	3696
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ20 (ДПР 3/4") 40В ИБЯЛ.685181.001-01	
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ25 (ДПР 1"), 40В ИБЯЛ.685181.001-02	3636
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ32 (ДПР1 1/4"), 40В ИБЯЛ.685181.001-21	4356
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ50 (ДПР2"), 220В ИБЯЛ.685181.001-04	
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ32 (ДПР1 1/4"), ДУ40 (ДПР 1 1/2"), 220В ИБЯЛ.685181.001-05;-03	9768
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ20 (ДПР 3/4"), ДУ25 (ДПР 1") 220В ИБЯЛ.685181.001-09;-10	8124

СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ65, 220 В ИБЯЛ.685181.001-12	30360
СГГ-6М		* Клапан КЭГ-9720 ДУ80, 220 В ИБЯЛ.685181.001-14	30564
КЭГ-9720		Катушка ИБЯЛ.685442.052 (к КЭГ-9720, диаметры: 20-50 мм)	1743,6
КЭГ-9720		Катушка ИБЯЛ.685442.077 (к КЭГ-9720, диаметры: 65, 80 мм)	6240
		Термозапорный клапан DN-15 ИБЯЛ.494146.005; -01	1026
		Термозапорный клапан DN-20 ИБЯЛ.494146.006; -01	829,2
		Термозапорный клапан DN-25 ИБЯЛ.494146.007; -01	1088,4
		Термозапорный клапан DN-32 ИБЯЛ.494146.008; -01	1520,4
		Термозапорный клапан DN-40 ИБЯЛ.494146.009; -01	1818
		Термозапорный клапан DN-50 ИБЯЛ.494146.010; -01	4440

ГИАМ-315		Диск с сервисным ПО ИБЯЛ.431214.135	2640
СМОГ-2		Носитель с ПО ИБЯЛ.431212.025	2640

Цены на баллоны с поверочными газовыми смесями, аттестованными Госстандартом РФ	
Баллоны из углеродистой стали объемом 4 л с 2-хкомпонентными поверочными газовыми смесями (ПГС)	Стоимость с НДС, руб.
ПГС на основе метана (CH ₄), гексана (C ₆ H ₁₄) в N ₂ (или в возд.)	11760
ПГС на основе пропана (C ₃ H ₈) в N ₂ (или в возд., He)	12900
ПГС на основе оксида углерода (CO), кислорода (O ₂), аргона (Ar), гелия (He) в N ₂ (или в возд., H ₂ , He, Ar)	13860
ПГС на основе диоксида углерода (CO ₂) в возд. (или в N ₂)	13860
Газ азот (N ₂) (особой чистоты) или Воздух класса 1	8940
ПГС на основе водорода (H ₂) в возд. (или в N ₂ , O ₂ , CH ₄)	13980
ПГС на основе аммиака (NH ₃) в N ₂ (или в возд.)	29820
ПГС диоксида серы (SO ₂), оксида азота (NO) в N ₂ (или в Ar)	31680
ПГС Хладон-12, -22, -114B2, -410A, -134A, -227ea в N ₂ (или в возд.)	20820
ПГС с тройным компонентом (без ПГС SO ₂ , NO, NH ₃)	16200
* - на указан. товары предоставляются скидки в зав-ти от партии приобретаемой продукции; стоимость на эти товары уточняйте у менеджеров!	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: signalizator.pro-solution.ru | эл. почта: anp@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70